

組 合 名	電 話 番 号	FAX番号
北海道石油業協同組合連合会	011-822-8111	011-811-7498
青森県石油商業協同組合	017-722-1400	017-722-1421
岩手県石油商業協同組合	019-622-9528	019-654-0112
宮城県石油商業協同組合	022-265-1501	022-264-1072
福島県石油業協同組合	024-546-6252	024-546-6253
秋田県石油商業協同組合	018-862-6981	018-862-2591
山形県石油協同組合	023-664-2821	023-625-2885
新潟県石油業協同組合	025-267-1321	025-233-1514
長野県石油協同組合	026-217-6740	026-217-6733
群馬県石油協同組合	027-251-1888	027-251-1771
栃木県石油協同組合	028-622-0435	028-622-0472
茨城県石油業協同組合	029-224-2421	029-224-2461
千葉県石油協同組合	043-246-5225	043-242-0172
埼玉県石油業協同組合	0480-53-3215	0480-53-3216
東京都石油業協同組合	03-3593-1421	03-3593-0336
神奈川県石油業協同組合	045-641-1351	045-662-9408
静岡県石油業協同組合	054-282-4337	054-286-6598
山梨県石油協同組合	055-233-5850	055-232-5044
愛知県石油業協同組合	052-322-1550	052-322-5080
三重県石油業協同組合	059-225-5981	059-226-5543
岐阜県石油商業協同組合	058-271-2903	058-271-2905
富山県石油業協同組合	076-429-8811	076-429-8820
石川県石油販売協同組合	076-256-5330	076-238-3330
福井県石油業協同組合	0776-34-3151	0776-34-0132
滋賀県石油協同組合	077-522-7369	077-523-1005
京都府石油協同組合	075-642-9733	075-642-9301
大阪府石油協同組合	06-6362-2910	06-6362-2914
奈良県石油協同組合	0742-26-1800	0742-27-4611
和歌山県石油協同組合	073-431-6251	073-431-8693
兵庫県石油協同組合	078-321-5611	078-321-5615
岡山県石油商業協同組合	086-246-2040	086-246-2151
広島県石油販売協同組合	082-261-9431	082-264-1022
鳥取県石油協同組合	0859-21-1400	0859-21-1401
島根県石油協同組合	0852-25-4488	0852-27-8544
山口県石油協同組合	083-973-4400	083-973-4402
徳島県石油事業協同組合	088-622-6406	088-655-0248
高知県石油業協同組合	088-831-0439	088-833-9988
愛媛県石油業協同組合	089-924-3856	089-923-4735
香川県総合エネルギー協同組合	087-833-9665	087-833-9665
福岡県石油協同組合	092-272-4564	092-281-0507
大分県石油販売協同組合	097-533-0235	097-533-0237
佐賀県石油協同組合	0952-22-7337	0952-25-0974
長崎県石油協同組合	095-826-4181	095-826-0649
熊本県石油販売協同組合	096-285-3355	096-345-1335
宮崎県石油協同組合	0985-24-7775	0985-26-0600
鹿児島県石油販売業協同組合	099-257-2822	099-253-1578
沖縄県石油業協同組合	098-998-1871	098-998-1875
全国石油業共済協同組合連合会	03-3593-5841	03-3597-1712

本カタログに掲載されているデザイン、仕様等については、予告なく改良のため変更する場合がありますので、ご了承下さい。

取扱商品のご案内

May I Help You?

SS営業備品



洗車用タオル



手書伝票



サーマルロール紙




トナーカートリッジ



消火器

- 中古車販売システム
- 設備・補修工事
- 季節商品
- 中型生命グループ保険
- 中型生命グループ保険専用傷害総合保険
- 賠償責任共済
- SSパートアルバイト専用傷害プラン
- 国産A重油石油石炭税還付制度
- ガソリンのギフト券



あなたのお店が、
誰かの特別なお店になる。

ガソリンのギフト券 使える店舗募集中です

自治体や自動車メーカーなどの注目を集めています

全石連が発行するガソリンのギフト券（ガソリン券）は、組合員SSが取り扱える紙式商品券です。
全国約8,000SSが取扱店として参加しています。
地方自治体や自動車メーカー、大型商業施設を運営する企業など様々な業種から注目を集めており、
大量のガソリン券が購入される事例が増えています。

事業を更に拡大させています

ガソリン券はこれまでに100万枚を販売し、流通量も知名度も向上してきています。
ガソリン券を誰かに贈る法人・個人のお客様や、ガソリン券をもらったお客様の使い勝手をより良く
するために、全石連ではガソリン券事業を拡大させています。
使えるお店が増えるとともに注目度も高まりますので、是非ガソリン券事業にご参加ください。

参加に係る費用は一切ありません

参加費や会費、設備投資等の費用負担は一切ありません。
毎月10日・20日・30日締めで換金しており、支払サイクルも短めです。
また、換金の手数料は一切かかりません。

POSの操作方法の一例をyoutubeで公開しております。右記二次元コード、または
下記URLよりご覧ください。詳細はお使いのPOS機器メーカーへご確認ください。
URL:<https://youtu.be/5m1otN5TtJ0>
なお、ガソリン券はお釣りが出せませんので、定額給油が主流です。



参加手続きは、webサイトや専用の申込書から可能です。



アクセスは下記URL、右記二次元コードが検索サイトから
<https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/>

ガソリンのギフト券 検索



ガソリンのギフト券に関するお問い合わせは
全国石油業共済協同組合連合会 SSビジネス事業推進チーム
TEL :03-3593-5820 Mail: gasoline-gift-soudan@zensekiren.or.jp

Vol.32

contents

1	洗車用タオル	2	21	非常信号灯	12
2	贈答用タオル	4	22	タイヤ部修材	12
3	サーマルロール紙	5	23	災害救急セット	12
4	ハンディターミナル用感熱ロール紙	5	24	洗車機用ケミカル	13
5	POS伝票	5	25	純水装置	14
6	手書伝票	6	26	可搬式給油許可装置	15
7	請求書	6	27	緊急用燃料油ポンプ	15
8	領収証	6	28	LED照明	16
9	封筒類	7	29	セイフティーエアーサクション	17
10	カレンダー	7	30	タンク圧力コントロールバルブECO通気口	17
11	管理用シート&ステッカー	8	31	コンクリート/アスファルト補修材 ロックモル	18
12	POSファイル	8	32	タイヤ袋	19
13	品質確保法関連商品	9	33	ビジネスダイアリー	19
14	ポケットティッシュ	9	34	オリジナル手帳	19
15	干支ボックスティッシュ	9	35	10ℓ・18ℓ・20ℓ灯油かん	19
16	液晶保護シート	9	36	灯油かんカバー	19
17	鉄粉除去剤 Feカッター	9	37	デジタルブレーカーECS	20
18	トナーカートリッジ	10	38	全石連ASNET エーエス・ネット	21
19	POSカード	11	39	クラウド型 車販・整備システム紹介事業 ジョーカー	22
20	ブレーキパーツクリーナー	12		その他商品ご紹介	23～

全石連・中型生命グループ保険のご案内	48
全石連中型生命グループ保険専用傷害総合保険	50
賠償責任共済	52
SSパートアルバイト専用傷害プランのご案内	56
農林漁業用国産A重油石油石炭税還付制度	58

1 洗車用タオル

綿タオル

綿
100%

手のひらサイズR型・高級手のひらサイズ及びスタンダード
サイズI型についてはヨコ糸に30番手の糸を2本撚りあわ
せたものを使用しているため、耐久性がすぐれております。

ほつれ防止
二本針使用

品コード 700 手のひらサイズR型

★サイズ 約34cm×48cm 約56g
★4つ折りにすると手のひらサイズで使用感最高。
★洗濯機内からみにくいため、
汚れが落ち易く、干し易い。
★耐久性を重視。
★白・青・ピンク・黄色
の4色があります。
★色は60枚単位。

SS向け
最高強度
人気
No.1

180
枚

品コード 719 手のひらサイズ200枚タオル

手触り感と強度アップ!

★サイズ 約34cm×48cm
約62g
★白・青・ピンク・黄・緑色の
5色があります。
★色は60枚単位。

ラインナップ中最高のボリューム感

200
枚

品コード 709 スタンダードサイズI型

★一般タオルサイズ
★白・青・ピンク・黄色
の4色があります。
★サイズ
約33cm×75cm 約62g
★色は60枚単位。

200
枚

品コード 730 ニューカーウォッシュタオル

毛羽が出にくい!!
汚れが目立たない濃色系

★サイズ
約34cm×48cm
約65g
★白・青・ピンク・黄色の
4色があります。
★色は60枚単位

強度有り
210 枚!!

210
枚

品コード 703 200枚SPタオル

ラインナップ中、最高の吸水性!
そのまま使用しても良く吸い取ります。

★サイズ 34cm×48cm 約62g
★白・青・ピンク・黄色の4色があります。
★注文は200枚単位、色は50枚単位

200
枚

品コード 674 アウトレット180枚

セルフSS用に拭き上げ用に最適!!

★サイズ:約34cm×50cm 約56g
★カラー:白・黄・ピンク・濃青・
青・ネイビー色
★綿100%
★注文単位は300枚(300枚の倍数で願います)、各色20枚単位

品コード (S) 690、(L) 691 180枚20番タオル

★サイズ (S) 約33cm×53cm } 約56g
(L) 約34cm×79cm }
★180枚タオルで低価格を実現しました。
★用途に応じて選択できる2つの
サイズをご用意。
★白・青・ピンク・黄色の4色があります。
★色は60枚単位

180
枚

品コード 689 手のひらサイズ140枚タオル

女性でも絞りやすく、
洗車又は窓拭きに最適な
サイズで安価なタオルです。

★サイズ 約34cm×43cm
約44g
★白・青・ピンク色の3色があります。
★色は60枚単位

140
枚

品コード 688 110枚ライトタオル

車内拭きにも適したサイズ!!
セルフSSに最適

★サイズ 約33cm×40cm 約34g
★グリーンのみ
★60枚単位(180枚から注文可)

110
枚

品コード 695 ニューカーウォッシュハーフタオル

セルフや車内拭き用に

★サイズ 約27cm×27cm 約32g
★青・黄の2色があります。
★色は60枚単位。
★車内用やセルフスタンド向けに最適な低価格タオル

105
枚

品コード 721 高級手のひらサイズ(国産)

★サイズ 約32cm×52cm 約56g
★R型手のひらサイズより厚手でふっくらした高級感あふれるタオル。
★白・黄色の2色があります。★色は60枚単位。

180
枚

品コード 708 手のひらサイズエコノミー型

★サイズ 約34cm×41cm 約40g
★4つ折りにすると手のひらサイズ。 ★白のみ。
★車内用やセルフスタンド向けに最適な低価格タオル。
★色は60枚単位

130
枚

品コード 729 CTタオル

安価タオルの決定版!!

★サイズ:約34cm×50cm
約55g
★カラー:白・青・ピンク・黄色
★綿100%
★注文単位は2ケース以上(白:200枚/1ケース、カラー:100枚/1ケース)

在庫限り

在庫限り

品コード 732 ガラス&ミラー専用クリーナー

拭き跡を残さず視界をクリアに!

★サイズ
約38cm×38cm 約40g
★カラー 青・ピンク
★材 質 ポリエステル80%・
ナイロン20%
★60枚以上(30枚単位)

品コード 749 コーラルフリース

次世代のマイクロファイバータオル! プロの仕上がり
◎速乾性が高い! ◎摩擦キズの低減へ! ◎夏場でも嫌な臭いがつきにくい!
◎黒系のデリケートな塗装の拭き上げや仕上げにピッタリ!
◎ふわふわクッション性があるから圧力を
かけずスムーズ拭ける優しいタオル!

★サイズ
約34cm×48cm 約69g
★カラー ブルー×グレー、
ピンク×グレーリバーシブルタイプ
★材 質 ポリエステル100%

品コード 677 高級マイクロファイバータオル

ワックスやコーティング仕上げに最適
ソフトで肌触り抜群!!パイルが細かく、耐久性、吸水性、
汚れ吸着力アップ。
販売用にも向く高品質

★サイズ
約40cm×40cm 約61g
★カラー 青・赤・黒
★材 質 ポリエステル80%・
ナイロン20%
★60枚以上(10枚単位)

品コード 766 マイクロファイバースクエア2

吸水性、速乾性に優れている
このボリューム感で低価格!
汚れが目立ちにくい鮮やかな色合い

★サイズ 約40cm×40cm 約50g
★カラー 青・黄・緑・赤
★材 質 ポリエステル80%・ナイロン20% ★200枚以上(50枚単位)

品コード 718 マイクロダスタータオル

超極細繊維マイクロファイバー(髪の毛の約100分の1)を使用。

★サイズ 50cm×30cm 約46g
★材 質 ポリエステル80% ナイロン20%
★青・ピンク・黄色の3色があります。★色は60枚単位

品コード 748 マルチクロス

内窓の汚れ!いやーな虫の死骸、
きれいに取ります。

★サイズ 30cm×40cm
★材 質 ポリエステル80% ナイロン20%

特 徴
●髪の毛の300分の1という超極細繊維を使用していますので、繊維と繊維の
間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。
●ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球にやさしい商品です。
●この布が汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。

品コード 760 マイクロファイバーデュアル

◎吸水性アップ!
汚れが目立ちにくい
用途によって表裏使い分け可能。

★サイズ:約40cm×40cm 約67g
★カラー:グレーのみ
★材 質:ポリエステル80%・ナイロン20%

品コード 765 マイクロファイバーヒートカット2

◎価格にこだわった
マイクロファイバーの新商品です。
濃いめ3色をご用意。

★サイズ:約30cm×50cm 約37g
★カラー:灰・緑・青
★材 質:ポリエステル80%・ナイロン20%
*マイクロファイバーヒートカット1も発売中
サイズ:約40cm×40cm 約47g 赤・青

在庫限り

品コード 698 マイクロファイバークロス厚手

◎待望の「黒色」が仲間入り!!
コーティング施工車の拭き上げに最適!
吸水性に優れた今までにない
マイクロファイバークロスです。

★サイズ:約34cm×48cm
★カラー:ピンク・緑色・青色・黄色・黒色
★ポリエステル70%・ナイロン30%

品コード 693 マイクロファイバータオル(名入れ可能)

超極細繊維のマイクロファイバー素材。
抜群の吸収性に優れ、油汚れを
落とす力が強く、傷がつき
にくい。さらには優れた
耐久性・毛羽がつきにくい
という特質があります。

★サイズ 約30cm×48cm 約38g
★材 質 ポリエステル80%・ナイロン20%
★濃紺・白・濃茶・黄・
ピンク・青の6色があります。
★色は60枚単位

販売用袋入りや
社名印刷も可能です。

品コード 675 マイクロファイバーハンドタオル(名入れ可能)

◎新色「濃紺」の取り扱い開始!!
ハンドタオルサイズで販促用として最適です。

★サイズ 約26cm×38cm 約25g
★材 質 ポリエステル80%
ナイロン20%
★青・ピンク・黄色・白・濃紺
の5色があります。
★色は60枚単位

品コード 717 マイクロファイバーエコ

近年人気の濃いめの青、赤、緑、
チャコールグレーの4色をご用意。
コストパフォーマンスの高い
商品です。

★サイズ 約34cm×48cm 約48g
★カラー 青・赤・緑・チャコールグレー
★材 質 ポリエステル80%・ナイロン20%

サンプル送付 洗車用タオルの見本をご希望の方は所属する石油組合までご連絡ください。

SS現場のタオル用洗浄剤 タオルクリーンSS 洗車・窓拭きタオルの洗濯に最適!


2 贈答用タオル 綿100% (国産)

他にもプチタオル、スポーツタオル、バスタオル etc. 各種タオル製品を取り揃え、豊富なラインナップで御要望にお応え致します。

品コード 701 擦染 (なせん) タオル (白色)

総パイル地
名前等をおぼろ染め (タオルを染色) したもの

★サイズ約34cm×85cm



品コード 701 プリントタオル (白色)

両側平地付きタオル
平地部分に社名等を印刷

★サイズ約34cm×85cm



品コード 711 ヒガエタオル

名前などの部分を浮き出したように織ったもの。
織り型代が別途10,000円かかります。

★サイズ約34cm×85cm



品コード 713 エコマーク認定品 エコタオル (白色)

塩素系の薬剤や蛍光増白剤を使わずに生地を漂白する事で
天然の綿が持っている本来の柔らかさをそのままに仕上げてい
るタオルです。色合いは自然なオフホワイト。
パイルが立つためボリューム感があります。

★サイズ約33cm×85cm～90cm



品コード 705 中国製タオル (白色)

総パイル地。中国で生産したタオル。
名入れもできます。200匁 (約62g) のみ。

★サイズ約34cm×85cm

品コード 712 干支タオル (中国生地)

年末年始の贈答用に。(総パイル)
デザインは干支にあわせて変更致します。

★200匁 (約62g)

★サイズ約33cm×83cm



デザインは干支にあわせて変更致します。

今、話題の「今治ブランド フェイスタオル」を
ギフト用で取扱いしています

「今治ブランド」とは、生産から品質管理にいた
るまで今治タオル産地内で行われ、独自の
品質基準に合格した、最高品質のタオル製品で
あることの証です。
安心安全をお約束します。お見積りいたします
ので、全石連までお問合せ下さい。

贈答用タオルの包装

※のし掛け透明ポリ袋

品コード 702

※化粧箱

タオルを化粧箱に入れることもできます。
2枚入箱・3枚入箱・5枚入箱に「のし」
掛けをしますが、包装はいたしません。
箱代は1箱＝90円



●贈答用タオルのご注文注意事項

- ① ヒガエタオルは初回社名等の版下代として1色につき10,000円別途かかります。
(擦染・プリントタオルは不要)
- ② 中国製タオル200匁・擦染・プリントタオルは社名印刷をしない場合
13円引きとなります。
- ③ 花柄プリントタオル、干支タオルは社名印刷をする場合13円増しとなります。
- ④ 360枚以上は10枚単位でお受けします。
- ⑤ プリントと擦染タオルは120枚でもお受けします。(版代・送料別途)
- ⑥ 納期は全石連受付後、約40日前後です。(社名印刷の場合)

3 サーマルロール紙

裏印刷も出来ます。
ロール紙使用のPOSシステムにも対応。

★1箱100巻入★サイズ：幅58mm

品コード	商品名	長さ
650	A型 印字保存性 10年 残存性◎	62m
651	B型 印字保存性 7年 残存性◎	62m
652	C型 印字保存性 7年 残存性○	62m
662	C型60m 印字保存性 7年 残存性○	60m
663	80mmタイプ 印字保存性 7年 残存性○	62m
665	C型ミシン目入り 印字保存性 7年 残存性○	62m
647	クレジット用ロール紙 φ60mm 幅58mm (1箱50巻入)	
653	QT-18用ロール紙 φ45mm 幅58mm (1箱50巻入)	
657	表面カラー印刷ロール紙※	

※受注生産・別途見積となります。カラーの種類:アサギ・ピンク・イエロー

品コード	商品名	長さ
671	I型 印字保存性7年 80巻入 幅58mm	63m
672	IW型 印字保存性7年 60巻入 幅80mm	63m



品コード 670

4 ハンディターミナル用 感熱ロール紙 (灯油用・LPガス検針用)

- ・高保存タイプ
- ・高保存で耐水性に優れたタイプの2種類

<対応メーカー>
カシオ
NEC
キヤノン
富士通
フルノシステムズ
三栄電機



商品名	ハンディターミナル用ロール紙 高保存	ハンディターミナル用ロール紙 高保存・耐水性あり
サイズ	幅80×直径40×コアなし8mm	
紙質	PD401	NT-100-65
梱包	100巻【(5巻入/小箱)×20箱】	100巻【(5巻入/小箱)×20箱】

「オリジナル裏刷りロール紙」

※オリジナルデザインがお店に個性を持たせます。



※オリジナル裏刷りロール紙の価格につきましては、お見積もりを致しますのでお問い合わせ下さい

5 POS伝票

LPG伝票や請求書などサイズ・様式の異なる伝票などPOS伝票ならどんなものでもOK!

◎社名印刷のないPOS伝票もOK!

社名印刷のない元売様式 (5×3インチサイズ) のものは小ロットで承ります。(偶数単位)

社名印刷なしPOS伝票 (各元売様式)



社名印刷なし POS 伝票	品コード	
	3枚複写	2枚複写
① 旧新日石 Nis 様式	284	274
② 昭和シェル Nis 様式	331	

社名印刷なし POS 伝票	品コード	
	3枚複写	
③ コスモ C-POS95	303	
④ ゼネラル様式	311	

社名印刷なし POS 伝票	品コード	
	3枚複写	
⑤ 新コモタ	328	

見本は一例です。お気軽にお問い合わせください。

社名印刷入りPOS伝票

「オリジナル POS 伝票」
オリジナルデザインでお店に個性を持たせます。
※1枚目のウラ刷も致します。

社名印刷入り POS 伝票	品コード	
	3枚複写	2枚複写
	245	225

6 手書伝票（ノーカーボン用紙）

A型、B型等の他にオリジナルの伝票も作成致します。

品コード 3枚複写 020 2枚複写 010

手書伝票 B型

- ★色紙使用
- ★1冊50組綴
- ★サイズ
タテ13.3cm×ヨコ9.4cm



B型（一般様式）

品コード 3枚複写 050 2枚複写 040

手書伝票 A型

- ★色紙使用
- ★1冊50組綴
- ★サイズ
タテ17.6cm×ヨコ9.4cm



A型（一般様式）

品コード 3枚複写 080 2枚複写 070

手書伝票 Y型

- ★色紙使用
- ★1冊50組綴
- ★サイズ
タテ9.4cm×ヨコ17.6cm



Y型（一般様式）

他に三連式、二連式伝票、更にサイズが全石連様式と異なるオリジナルの伝票も作成致します。

品コード 170 (注文時にI型かII型が指定して下さい)

7 請求書

- ★サイズ タテ19.3cm×ヨコ9.4cm
- ★1冊=50組綴（下敷なし）
- ★I型—請求金額は合計金額のみの記載
- ★II型—請求金額は合計金額の他に油種別に金額を記載
- ★受注単位：100冊単位



請求書I型

請求書II型

手書の請求書です。I型とII型とがあります。

品コード 3枚複写 165 2枚複写 160

8 領収証

- ★サイズ タテ9.4cm×ヨコ19.3cm
- ★1冊=50組綴
- ★インク色
3枚複写 品コード 165（セピア・赤・地紋入用紙にセピア）
2枚複写 品コード 160（セピア・地紋入用紙にセピア）
- ★ノーカーボン用紙（白色紙）



9 封筒類

定形封筒からエネオス窓封筒まで承ります。



Envelopes for protection of personal data are required.

★豊富なカラーバリエーションをご用意

（封筒の種類によっては既製品の取り扱いがないカラーもありますので、ご注文時にご確認ください）




透けない
ハーフトーン
カラー封筒

透けないハーフトーンカラー封筒(7色)

とても大切な情報が 透けて見えていませんか？

「透けないハーフトーンカラー封筒」は、99%以上の高不透明度を実現させた原紙を使用しておりますので、大切な情報が透けて見えることはありません。また、洗練されたバステル調の色合いが特徴的です。「好きな色を選ぶと内容物が透けてしまう…」といったお悩みも、7色の豊富なカラーバリエーションで解消できるのではないのでしょうか。あなたは何色を選びますか？



コニーラップ(10色)



【規格封筒】



【定形窓付封筒】

SSによって封筒の大きさ・窓の位置が異なりますので、現在ご使用の窓付き封筒または請求書用紙など中に入れる印刷物をお送りください。



【エネオス窓封筒】

	種 類	サイズ(cm)	品コード
規格封筒	長四規格封筒	20.5×9.0	480
	長三規格封筒	23.5×12.0	485
	角三封筒	27.7×21.6	500
	角二封筒	33.2×24.0	505
定形窓付封筒	長四規格封筒セロマド	20.5×9.0	510
	長三規格封筒セロマド	23.5×12.0	515
	エネオス窓封筒	22.0×11.0	519
	特殊窓付封筒	20.5×9.0まで	525
	特殊窓付封筒	23.5×10.5まで	
	特殊窓付封筒	23.5×12.0まで	

品コード 782,783,785,787,788

10 カレンダー

名入れは50部から！ 無地販売は1部単位でも可能です。

※所属する組合にお問合せください

カレンダーは1年中使用される生活必需品。ポケット付きだから、レシートや伝票類を保存できてSSのお客様に最適！

差がつく
ノベルティ!



ナチュラル卓上
品コード 788



卓上メモルダー
品コード 787



実用メモルダー
品コード 785



花メモルダー
品コード 782



クラフトメモルダー
品コード 783

11 管理用シート&ステッカー



品コード 3油種セット…742
油種別 ハイオク…743 レギュラー…744
軽油…745

油種別ステッカー

★材 質 ミラーコートタック紙製
★サイズ タテ17.5mm×ヨコ35mm
(1シート10枚入り)
★数 量 3油種セット 200シート
(ハイオク/50シート・レギュラー/100
シート・軽油/50シート)
油種別 100シート (1,000枚) 単位



品コード 社名なし…750 社名入り…751
オイル交換ステッカー

★材 質 ポリエステル製
★サイズ タテ45mm×ヨコ45mm
★数 量 1ケース1,000枚入り



12 POSファイル

大切なカードの保護に。社名印刷(箔押し)もできます。

品コード 559
R型

カード2枚収納できます。ロール紙、5×3インチ伝票両方に使えます。簡単パチットカバーでカードや伝票類が落ちません。

★サイズ 108mm×162mm
★カラー クリア・クリアブルー・
クリアイエロー・
(クリアピンク・クリアグリーン)



品コード 549
RV型

ロール紙専用のファイルです。クレジット扱い等の長いレシートを収納することが出来、また二つ折りにすることでコンパクト化を実現しました。カードは2枚収納できます。

★サイズ ヨコ204mm×タテ80mm (広げた状態)
ヨコ102mm×タテ80mm (折った状態)
★カラー クリア



品コード 564
RS型


カード2枚収納できます。
ロール紙、5×3インチ伝票両方に使えます。

★サイズ 105mm×155mm
★カラー クリア (カード部分ブルー)



品コード 社名入り 552 社名なしブルー 553 社名なしクリアタイプ 557
N型

★サイズ 90mm×150mm×15mm
★カラー ピンク・黄色・ブルー・グリーン・クリア・不透明ブルー
★カード1枚収納可能



品コード 554
NS型

★サイズ 85mm×132mm×10mm
★カラー クリア
★カード1枚収納可能


他のクリアタイプ
(ピンク・黄色・ブルー) については
納期を多少頂きます。



13 品質確保法関連商品

品コード 576
品質管理の表示板

★サイズ ヨコ 620mm×タテ400mm
★材質 アルミ



※石油系の薬剤で拭いた場合、文字が消える
可能性がございますのでご注意ください。

品コード 586
危険物取扱者の看板

★サイズ ヨコ 300mm×タテ250mm
★材質 鉄

在 のマグネット 2コ
不在 のマグネット 1コ 付属

危険物取扱者		
在・不在	保安監督者 又は代行者 氏 名 (登録番号No.)	
	危険物 保安監督者	()
	代 行 者	()
		()
		()

品コード 587
認定店の看板

★サイズ ヨコ 600mm×タテ150mm
★材質 アルミ

生産揮発油品質維持計画
経済産業省認定店
計画終了日 20 年 月 日

品コード 740

14 ポケットティッシュ

※8W (2枚重ね・8枚入り) と10W (2枚重ね・10枚入り) が
あります。
※それぞれラベル無し・1色刷り～4色刷りをお選びいた
けます。



ラベルデザイン例

品コード 740

15 干支ボックスティッシュ

★裏面に便利なカレンダー付き。
★コンパクトサイズで使い勝手が
とても良いです。
★取り出し口が立体的に立ち上が
りインパクトがある型。
★年間通してご利用になれます。
★社名印刷も承ります。



干支ボックスティッシュ

2027年
干支ボックスティッシュ 50W (末年)
★ボックスサイズ 120×120×53mm



ボックス底面

品コード 895

16 液晶保護シート

リニューアル

POS外設機などのような
タッチパネルにも手軽に貼れて経済的!

・室内の光でも効果があります
・屋外では約1年、効果が持続します
・お手入れは乾拭き・水拭きでOK

■キズや汚れをガード
■のりを使わないシリコン吸着
■見易い高透明



★A4フリーカットタイプ
★10枚入り、サイズカット見本付

光触媒で 抗菌・抗ウイルス
コーティング

コーティング無しの
従来品もございます。

技 術
Dyphox®
独レーゲンスブルグ大学の研究所と
TriOptoTec GmbH社が開発。光触媒で一重項
酸素を生成し病原体を減少させる技術です。
Dyphox®を取り入れた加工工です。Lock3マーク
はヨーロッパでは抗菌・抗ウイルスの証として認知さ
れており、様々な印刷物に採用されています。
※すべてのウイルス・細菌に対して検証がなされたものではありません。

品コード 612

17 鉄粉除去剤 Feカッター

驚異の洗浄力を発揮する鉄粉除去剤



20LBIB

40ポリ容器缶

- 自動車のボディ・ホイールに付いた鉄粉(ガラガラ)を簡単に除去でき
ます。
- 市販品の約2倍!! 鉄粉溶解力が非常に優れています。
- 鉄粉除去剤特有の嫌なアンモニア臭をカットしています。
- 「他社製品に比べて手荒れがしない」とのご好評を頂いております。
- トラップ粘土の様にボディを擦らず、傷をつけません。
- 洗車前に噴霧することで、洗車をしながら効率よく洗い落とせます。
- 数多くのディーラー、メーカーで採用されています。

品コード 新品:545 リサイクル品:547

18 トナーカートリッジ

純正・リサイクルトナーカートリッジ全メーカー取扱っています。業界最長クラスの18ヶ月保証です。

CANON

推奨品

★1人気

●お得な印字枚数8,300枚!!
※写真はリサイクル品です。

CANON

※写真はリサイクル品です。

CANON

※写真はリサイクル品です。

型式No.	カートリッジ519Ⅱ (30%増量タイプ)	カートリッジ510Ⅱ	トナーカートリッジ057H
代表適合機種	LBP-6300/6330/6340/6600	LBP-3410	LBP-224/241

RICOH

★5人気

※写真はリサイクル品です。

RICOH

★2人気

※写真はリサイクル品です。

CANON

※写真はリサイクル品です。

型式No.	SP トナー4500	IPSiO SP トナーカートリッジ3400H	トナーカートリッジ056
代表適合機種	SP3610/SP3610SF/SP4500/ SP4510/SP4510SF	IPSiOSP3410/3410SF/3510/3510SF	LBP-322i/321

RICOH

★5人気

※写真はリサイクル品です。

RICOH

※写真はリサイクル品です。

OKI

★4人気

※写真はリサイクル品です。

型式No.	SP トナーカートリッジ3700H	SP トナーカートリッジ6400H	TNR-M4G2
代表適合機種	SP3700/RICOH SP3700SF	SP 6450/6440/6430/6420/6410	B432dnw

型式No.	RICOH P6000 専用トナーカートリッジ	OKI TNR-M4B
代表適合機種	P 6030/6020/6010/6000	B4500n

E&Qマーク付きのリサイクルトナー

E&Qマークとは・・・
コスト削減に加えて高い品質を保証するマークです

日本カートリッジリサイクル工業会が第三者審査機関を通して、環境管理・品質管理基準に基づいた厳しい審査を会員の工場に出向き、毎年1回実施しています。環境管理基準は6テーマ28項目、品質管理基準は4テーマ10項目にわたり、全て合格する製品のみ本体と外箱にE&Qマークラベルが貼付されています。

推奨品

“大容量”や“30%増量タイプ”トナーカートリッジはリサイクルのみのお取り扱いです。トナーの内容量を増やし、プリント1枚あたりの印刷コストがさらにお得にご利用いただけます。その他CANONカートリッジ509やRICOHトナーカートリッジタイプ720Bなどにも30%増量タイプがあります。詳しくはお問合せ下さい。

リサイクルトナーの印字不良や動作不良または、在庫確認や取り扱い方法のお問い合わせは下記までお願いいたします。
【製造元】株式会社 白崎コーポレーション お客様サポートセンター TEL:0120-62-3750 受付時間:平日9時～17時
【販売元】全国石油業共済協同組合連合会 TEL:03-3593-5841 受付時間:平日9時～17時

19 POSカード

カード利用でお客様の固定化を促進します。

掛売用・現金用 POSカード (レディーメード)

現代社会にマッチしたデザインPOSカードを13種類取り揃えました。各デザインとも「メンバーズカード」「キャッシュメンバーズカード」を用意し、お客様に合わせてご利用いただけます。社名を印刷するだけで、貴社の専用カードとして発行することができます。

(掛売用)

アースイエロー 592

Gゴールド 530

世界地図レッド 594

(現金用)

アースブルー 593

Gシルバー 531

世界地図ブルー 595

星座ゴールド 590

地図ゴールド 532

P/Tグリーン 534

星座ブルー 591

地図シルバー 533

P/Tブルー 535

品コード 536

掛売用 POSカード (レディーメード) GO ON YOUR WAY

(表 面)

(裏 面)

品コード 526～529

お店独自のデザインがいきる POSカード (オーダーメード)

全国で貴社だけのオリジナリティあふれたPOSカードです。

もちろん、社名・広告メッセージなど、自由にデザインすることができますから、貴社のイメージをお客さまに強く印象付けることができます。現在お使いになっているカードがある場合は、その現物見本を、新たに作成する場合は、デザインを描いて色見本を添えてお送り下さい。(色見本は雑誌など、カラー印刷されている紙の切り抜きでも結構です。)

また、セミオーダー用として掛売用3種、現金用3種のデザインをご用意しました。

オーダーメイドカードのデザインに
お悩みの際は是非ご利用ください。
ご注文の際は、デザイン名をお申し付け
ください。

セミオーダーデザイン名

- a.パステルカラーⅠ ブルー (掛売用)
- b.パステルカラーⅠ イエロー (現金用)
- c.パステルカラーⅡ ブルー (掛売用)
- d.パステルカラーⅡ ピンク (現金用)
- e.キューブ オレンジ (掛売用)
- f.キューブ ブルー (現金用)

※価格につきましては、お見積りをいたしますので所属する石油組合にお尋ねください。

品コード 613

20 ブレーキパーツクリーナー

機械部品洗浄剤



逆さ噴射OK!

ブレーキパーツクリーナー
840ml
(荷姿)840ml×30本

3大特長
①速乾タイプ!
②大容量840ml
③逆さ噴射OK!

フロンガスを使用せず、また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊溶剤タイプです。
ディスクブレーキやドラムブレーキ等の制動装置に付着した油汚れや磨耗粉等の汚れを飛散させずに簡単に取り除きます。
工具やパーツ等の洗浄にも使用できます。

整備現場で活躍している
強力パーツクリーナー

品コード 633

22 タイヤ部修材

全世界に向けすべてのユーザーから信頼されるTECHの最高品質タイヤ部修材です。

外面修理材

440K
パーマキュアウルトラ
Sサイズ 50本入

444K
パーマキュアウルトラ
Lサイズ 50本入

760
ケミカルセメント
ハケ付 235ml

770
ケミカルセメント
ハケ無 205ml

バルブ & ウェイト

TR413
スナップインTLバルブ
★全長43mm
★適用リム穴11mm
★100個入×3袋

TR414
スナップインTLバルブ
★全長49mm
★適用リム穴11.5mm
★100個入×3袋

FEH-5
鉄製貼付け用ウェイト 5g
★厚さ4.0mm
3kg(5g×12×50)
★3kg×3箱

品コード 738

23 災害救急セット

災害備蓄用に不可欠な医療品をコンパクトにパック詰め

- 止血パッド付き包帯は自衛隊使用と同等品
- ODAによる救援物資として本採用(8カ国に1万セット提供)
- パックには日本赤十字社発行の冊子「救急法の基礎知識」同梱(赤十字許可済み)

■セット内容

B001
①災害救急防護シート【レスキューシート】(1枚)
②救急用三角巾(1枚) ③救急包帯ガーゼ付【止血包帯】(1枚) ④災害救急用マジカル包帯【着性伸縮包帯】(1個) ⑤救急用傷手当セット【ガーゼ、絆創膏、ノンアルコール清浄綿】(1組) ⑥携帯型エクリライト(1個) ⑦サージカルマスク小さめ 5枚入【不織布マスク】(1袋) ⑧NEW抗菌マスク【ガーゼマスク】(1枚) ⑨日本赤十字社編集 救急法の基礎知識(1冊) ⑩収納(手提ポーチ:15×24cm)

C001

C001は上記①～⑦の増量タイプに⑥メディカルマスクN-95(3枚) ⑧NEW抗菌マスク【ガーゼマスク】(1枚) ⑨日本赤十字社編集 救急法の基礎知識(1冊) ⑩収納(巾着袋:36×29cm)となります。



災害対応型中核SSの
備蓄用や車内常備の
販売用として最適



品コード 754

21 非常信号灯

車載発炎筒の代替装備として車検にも対応



- 9個のLEDによる強力な光
- 20時間以上の長時間点滅
- クルマのボディに取り付け可能
- 全車種の発炎筒取付金具に対応
- 雨でも使用可能
- 国土交通省保安基準適合品



品コード 601

24 洗車機用ケミカル ※非純正品(洗車機メーカーの保証はありません)

純正品におとらず高品質!!

コスト削減に貢献いたします。

洗車機ケミカル

エムケー精工 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格
EVシャンプー、SAミックス	ハイクリン2	5L×4 6,000円
EVシャンプー、SAミックス	ハイクリン2	10L×2 6,000円
EVリンス、Fリンス	ベース2	5L×4 7,000円
EVリンス、Fリンス	ベース2	10L×2 7,000円
EVワックス、Eガード	フィニッシュ2	5L×4 8,100円
EVワックス、Eガード	フィニッシュ2	10L×2 8,100円
ファスティコート	コーティングD	5L×4 13,050円
ファスティコート	コーティングD	10L×2 13,050円
リメイクスキート	コーティングNT	5L×2 14,250円
NTスキート	コーティングNT	10L×1 14,250円
ファスティコートZ	コーティングZ	10L×2 13,850円
シルキーコート	コーティングシルキー	5L×2 14,400円
シルキーコート	コーティングシルキー	10L×1 14,400円
EBシャンプー	EBベース	5L×4 9,550円
EBシャンプー	EBベース	10L×2 9,550円
Dフォーミング	MDフォーム	10L×2 11,400円
ティアラコートプレミアム	Tコートプレミアム	10L×1 16,800円
Tベース	フィニッシュB	10L×2 9,200円
ファームングスプレー	FMスプレー	5L×4 7,550円
フォーミングバック	Fバック	5L×4 10,400円
ファイナルスプレー	Fスプレー	5L×4 11,950円
SPベース	スペシャルベース	10L×2 9,650円
ティアラコートピュア	Tコートピュア	5L×2 16,600円
ティアラコートロイヤル	Tコートロイヤル	5L×1 18,050円
ティアラコートロイヤル	Tコートロイヤル	5L×2 22,900円
DR-Pro(下部洗浄剤)	APウォッシャー	10L×2 12,000円

ビューター 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格
FB	コーティングベース	10L×1 5,900円
FK-2	ファイナルコーティング	10L×1 12,200円
FK-2 グロス	コーティングMX	10L×1 15,500円
プリズムコート	スーパーPコート	10L×1 19,350円
FC-4	FCコート	20L×1 13,000円
ジャストワックス	フィニッシュ	10L×1 7,550円
スマートワックス	フィニッシュ2	18L×1 7,450円
フォーミングシャンプー	ムースシャンプー	20L×1 10,850円
パワーシャンプー	Pシャンプー	10L×1 8,250円
ファインフォームX	泡フォーム	10L×1 7,800円
スーパーファインコート	スーパーFコート	10L×1 10,400円
FK-2 ステロ	ステロシャンプー	10L×1 7,800円
ラフォー・フォーミング	グレイスシャンプー	4L×4 9,350円
FK-2 HYPER	ハイブリッドコート	10L×1 14,400円
プリズムグラス	スーパーPコートG	10L×1 19,350円
アライガーコート	グラスARコート	10L×1 19,900円
ライトフォーム	泡フォームライト	10L×1 6,700円
Eシャンプー	ECOシャンプー	10L×1 5,750円

株式会社ダイフクプラスモア 様 (IDYASUI)

純正品	おすすめ商品	通常価格
ミラコンフォーム	ベース	10L×1 6,150円
ミラコンワックス	フィニッシュ	10L×1 7,550円
ミラコンコート	ハジックスX-18	18L×1 8,900円
ミラコンエクストラスター	Yファイナルコーティング	10L×1 11,650円
ミラコンコートMX	コーティングデュオMX	10L×1 14,300円
ミラコンデュオラスター	コーティングデュオ	10L×1 15,500円

KeePer技研 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格
パワームース4	PWムース	10L×1 8,100円
ベースコート2	VSコート	10L×1 10,300円
キーパームース	コーティングムース	10L×1 8,650円
ウイングムース	Wムース	10L×1 8,450円
ウイングコート	Wコート	10L×1 10,650円

アベテック 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格
クイックトップ2	AVシャンプー	10L×1 4,400円
泡洗剤	AV泡シャンプー	10L×1 5,850円
ファンデメイク	AV泡ファンデ	10L×1 9,350円
グレアメイク	AVグレア	10L×1 12,100円

安心宣言!!

購入後 無料メンテナンスサービス
＜継続購入いただくと定期的に配管詰まりのチェックを行います＞

液剤タンク内吸い込み口
フィルターのチェック

配管内の清掃

液剤吸い込み量の
チェック

内板を外し、エジェクター
部分を取り外します。

グリスニップル部分の
グリスアップ

通常のメンテナンスに全石連が幹施するメーカー独自のメンテナンスをプラス!!

全国石油業共済協同組合連合会

TEL:03-3593-5841 FAX:03-3597-1712

25 純水装置

純水洗車で 差をつける。

仕上がりの違いが、お客様の満足度を変える。

水ジミ・ウォータースポットを抑え、
洗車品質の向上と作業効率化を実現。
ワンランク上の洗車サービスを提供します。

こんなお悩みありませんか？

- ☒ 洗車後の水ジミが気になる
- ☒ 拭き上げ作業に時間がかかる
- ☒ 洗車単価を上げたい
- ☒ 他店との差別化が難しい
- ☒ コーティング品質を向上したい

KIRABiSEi が解決します！

純水洗車の導入で、洗車ビジネスが変わる！

- | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 洗車品質向上
ウォータースポット
水ジミを低減 | 拭き上げ時間短縮
作業時間を短縮し
スタッフの負担を軽減 | 洗車単価アップ
プレミアム純水洗車で
単価アップを実現 | 顧客満足度向上
仕上がりの満足度が上がり
リピーターが増加 | リピーター獲得
美しい仕上がりで
再来店の動機に |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

純水と水道水の違いは一目瞭然

※環境や塗装状態により
効果は異なります。



用途に合わせて選べる KIRABiSEi シリーズ

- | | | |
|---|--|--|
| KT-015i
タンクユニットタイプ
・コンパクト設計
・移動がラクラク
・少ないスペースで設置可能 | KTRO-01 / KTRO-02
ROユニット内蔵タイプ
・ROユニット内蔵
・安定した純水供給
・中～大型洗車場に最適 | KTRO-multi
高出力ROユニットタイプ
・大型洗車場向け高出力
・連続使用でも安定供給
・大量の純水を必要とする現場に |
|---|--|--|

デモ実施中！

純水洗車の違いを
ぜひ体感してください！

- 見て実感
- 触って実感
- 仕上がりで実感

Apikaa

株式会社 アピカ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1-19-7
TEL 06-4394-7380

<https://apikaa.jp>



製品情報・お問い合わせは
こちらから ▶

26 可搬式給油許可装置

フィールドで 「給油許可」が可能！

TATSUNO

作業中でも
スピーディな
給油許可

セルフ運営の
最強アシスト
ツール

人手不足
問題を解消
(監視室に常駐不要)

目視+監視カメラ映像で、さらに安全な給油許可をアシスト
監視カメラ連動表示機能
既存の監視カメラで対応可能！※一部機種を除く

わかりやすい
デザインで、
各レーンの状況を
お知らせ

ズームアップ機能で
給油客の手元をしっかりと確認！

さらに、便利な追加機能
**インターフォン
コール通知機能**

SSC モバイル

株式会社 **タツノ**

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ☎ 050-9000-0567 <https://tatsuno-corporation.com>

27 緊急用燃料油ポンプ

補助金申請される場合は、本会から斡旋は出来ません。
ご購入はメーカーまたは販売会社からとなりますのでご了承ください

災害などによる停電・配管破損時に緊急車両への給油が可能です。

※商取引での使用は計量法上認められていません。

吸引ホースを地下タンクに入れるだけで、簡単に汲み上げ始動(有料で試運転指導)。

手動式

足こぎ式

場所を取らない
コンパクト設計・
収納も便利
吐出量15~20ℓ/60rpm
ガソリン・灯油・軽油用
(タンク検尺棒付)

吸引ホースを
地下タンクへ落とし
手動ハンドルを回して
給油します

簡単

動力
不要

停電時・配管破損時でも
緊急車両への給油、暖房灯油の
注油が可能です

大量給油に向きます
適度な抵抗感
吐出量15~20ℓ/60rpm
ガソリン・灯油・軽油用(重油はオプション)

簡単
吸引ホースを
地下タンクに入れ
ペダルを踏むだけ

動力
不要
停電時・
配管破損時でも
給油が可能

スムーズ

足こぎ式だと
大量給油も
ラクラク

※細部の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

サービスステーションの照明はこれに決まり!!



キャノピー照明

LEDiOC
CANOPY
EAVES

レディオック キャノピー イーブス

ESD08112/N/SAN2/A(B)

日中点灯 OK

周囲温度 +40℃まで使用可能

グレアのない
均一な面発光

鳥ふん害抑制

取付しやすい
長穴タイプ

従来形 HID 照明器具との比較

	従来形HID照明器具+水銀ランプ400W HSD430+HF400X	レディオック キャノピー イーブス ESD08112/N/SAN2/A(B)
消費電力	415W	約 78% 省エネ 89W
光源寿命	12,000時間	5 倍長持ち 60,000時間
質量	10.3kg	約 23% 軽量化 8.0kg

ヤード照明

LEDiOC
FLOOD
NEO

レディオック フラッド ネオ

ECF8040SW/NSAN8/W

高効率

軽量
コンパクト

取付方向フリー

耐塩塗装

従来形 HID 照明器具との比較

	従来形HID投光器+水銀ランプ400W H373D+HF400X	レディオック フラッド ネオ ECF8040SW/NSAN8/W
消費電力	415W	約 79% 省エネ 86.5W
光源寿命	12,000時間	5 倍長持ち 60,000時間
質量	5.8kg	約 54% 軽量化 2.7kg

岩崎電気株式会社

http://www.iwasaki.co.jp/

SAFETY AIR SUCTION


Hi-Touch & Hi-Tech
SKK

尺割荷卸しをする際に生じるローリーホース内の滞留油を、安全かつ効率的にタンク内へ荷卸しするために開発された装置です。


作動原理

- 尺割荷卸し作業にて、底弁を閉止した場合、吐出管路及びローリーホース内に油が滞留します。これは、閉止された底弁部からローリーホース側までの管路に油が充填し、空気の流入も全くないことから、油が自然落下しないことによるものです。(取付概要図 参照)
- 本装置の手動バルブを開くことにより、エア吸い込み口から空気が管路内に導入され、ローリーホース内に滞留した油はタンク内に自然落下します。ただし、従来の荷卸しと同様に、同ホース内の残油(図中A部)を完全にタンク内に荷卸しする必要があります。(セイフティーエアーククション機能概要図 参照)
- 手動バルブは管路より上部に取り付けられており、同バルブを開くと同時に管路内部の負圧によって、エア吸い込み口から空気が取り込まれます。万一、油が逆流しても、本装置の特殊チャッキ構造により、開口部が閉止されるため、エア吸い込み口からの油の流出はありません。(特殊チャッキ詳細図 参照)


取付概要図



セイフティーエアーククション機能概要図



特殊チャッキ詳細図



30 タンク圧力コントロールバルブ ECO通気口

ヒット商品!
発売開始以来20年連続年間納入実績No.1

Keep Ecology, Save Energy®

ECO通気口

静音設計 タンク圧力コントロールバルブ PAT.



消防法改定で
弁取付けOK!

スタートライン
本製品の設置にあたっては、消防署への届出(資料提出書等)が必要となりますので、所轄消防署にお問い合わせください。

100日目
「ECO通気口」と「従来型通気口」のガソリン蒸発率比較の一例(屋根付き屋外にて実験)

品コード 855

①ECO 通気口

★タンク圧力コントロールバルブ ★50A

品コード 857

③プッシング

★通気管が40A(50mm)又は32A(40mm)の場合は「プッシング」が必要となります。

タンク内の圧力を365日コントロール。ベーパーの放出を抑制する環境保全通気口!!



欠減を抑制!

ベーパーの放出は長期的には莫大な経済的損失をもたらしています。通常時は内蔵されたECO弁(排気弁)が閉じられており、外気とほとんど遮断されているため、欠減抑制に効果を発揮します。

ベーパー臭を抑制!

従来、大気へ放出され続けていたベーパーを特殊ダブル弁機構により放出を最小限にコントロールしますので、大気汚染、臭気拡散および災害発生が防止できます。

取付けは簡単!

従来の通気管にねじ込むだけで簡単に取付けが可能。特別な工事等は必要ありません。(本製品は傾斜のある設置状態では使用しないでください。)

品コード 856

②ストレーナーアダプター

★オプション

風によるベーパー放出をシャットアウト!


地上4m以上の高所に設置されている通気口は常に風にさらされており、エジェクター作用(風による外部へのベーパーの引き込み)によってタンク内のベーパーは年間を通して大気中に放出され続けています。本製品を設置することにより、通気口の開口部が安全に閉塞され、風の影響によるタンクからのベーパーの放出を最小限に留めることができます。

独自のセイフティーバルブを内蔵!

本製品には吸気弁の他に当社独自のセイフティーバルブ(PAT.)が組み込まれており、万一、吸気弁が作動しなかった場合でもセイフティーバルブの作動により、タンク内が負圧になることが防止され、タンクや計量機等への悪影響を最小限に防止する二重の安全機構が組み込まれています。

ストレーナーアダプター (オプション)

荷卸し時に配管内部から吹き上がってくる錆およびゴミ等が万一、弁部分に付着するとシール不良が発生し、ECO機能が正常に作動しないおそれがあります。ECO通気口本体の下部に本ストレーナーアダプターを取付けることにより、錆およびゴミ等が除去され、弁の正常な作動状態を維持することができます。設置の際は、同アダプターの併設をお奨めします。



品コード 625

31 コンクリート/アスファルト補修材 ロックモル SSの床・クラック補修用に

水と混ぜるだけで素早く高耐久な補修が出来る高性能補修材

ロックモル

【用途】：ドライブウェイ補修・段差補修・クラック補修・縁石の継ぎ目補修等
【色】：2色 黒（アスファルト色） グレー（コンクリート色）
【施工目安】 ボトル1本（600g）あたり、幅1cm×深さ1cm×4m
1箱（20kg）あたり、1m×1m×厚さ1cm

①600g×5本セット



②600g×10本入お徳用



③4kg×5袋入 計20kg



④2kg×10袋 計20kg



①②ロックモルボトル そのままボトルで注入

クラック補修・目地流し込み
防草処理 etc.

①600g×5本セット
②600g×10本入りお徳用

③ロックモル そのまま袋練

段差修正・パッチング
穴補修・壁面修正 etc.

③4kg× 5袋入り 計20kg
④2kg×10袋 計20kg

	①	②	③④
付属品等	計量カップ(紙製)×5 ヘラ×5 ビニール手袋×5 説明書×5	計量カップ(紙製)×5 説明書×1	説明書×1
水量目安	160～180ml(600g/本)	160～180ml(600g/本)	300～400ml(2kg/袋) 600～800ml(4kg/袋)
気温 30℃	使用目安 可視時間 硬化時間	◎ 2～3分 15分	
気温 20℃	使用目安 可視時間 硬化時間	◎ 7～8分 30分	
気温 10℃	使用目安 可視時間 硬化時間	○ 20～25分 60分	
特 徴	水を入れて良く振り流し込むだけで、 クラック等を簡単補修が出来ます。		比較的、粘度を抑えた ベースモデル。コテ通り の良さと、水量を調整 する事で薄層～立体成 型まで対応します。

※施工面が凹凸の無いツルツルとした状態や異物への施工の場合、接着性が低下する為、市販のプライマー等の併用をお勧めします。

品コード 622

32 タイヤ袋

マチ付きなので、冬季用・夏季用タイヤ交換時の
一時的な保管の際には入れやすく、
持ち運びにも便利なタイヤポリ袋です。

★サイズ:0.02mm厚×(横930×マチ320mm)×縦1050mm
★梱包箱サイズ510×300×135mm
★1ロット(2ケース)=400枚



※例:18インチタイヤ

品コード A5判:565 B5判:566

33 ビジネスダイアリー

年末年始の手廻り品に!

★サイズ B5判 タテ257×ヨコ182mm
A5判 タテ210×ヨコ148mm
★表 紙 特殊厚表紙(紺色)
★製 本 ツインリング
★ページ数 160頁
★内 容 月間予定表、メモ欄、印紙税法(抜粋)、
金利換算表、年齢早見表、
その他資料として充分役立つ情報が豊富。
★注文単位 100冊単位
★御社名 中扉へ印刷(指定文字・マーク
などは別途料金)します。

表紙または裏表紙に「箔押」を希望する場合は
別途料金となります。



品コード 567

34 オリジナル手帳

特徴
① ゴールドのコーナー金具付き、
高級感あふれる本革風表紙カバー。
② どんな筆記用具でもスラスラ書ける、
特別の手帳用紙を使用。
③ たっぷり書き込みのできる、
1週間見開きタイプ。
④ 週別スケジュール表の下欄に、
当月と翌月のカレンダーを並記。
⑤ 住所録は別冊。



★サイズ:タテ163×ヨコ83mm
★ページ数:全180ページ+表紙カバー
★内容:
1週間見開きスケジュール表/月別ス
ケジュール表/カレンダー/メモペー
ジ/電話・住所書き込みページ/交通
機関時刻書き込み表/パーソナルメモ

品コード 10ℓ缶:620 18ℓ缶:619 20ℓ缶:618

35 10ℓ・18ℓ・20ℓ灯油かん

推奨マーク付ポリタンク

★材質:ポリエチレン
★ノズルは別売となります
■10ℓ缶(1ケース10缶入り)
★色は赤のみ
■18ℓ缶(1ケース5缶入り)
★色:赤・青(ご希望の色をお伝えください)
■20ℓ缶(1ケース5缶入り)
★倒れにくいワイドかん
★色:赤・青(ご希望の色をお伝えください)

20ℓスタッキング缶
(1ケース4缶入り)

水はもちろん廃液缶としても
ご利用いただけます



別売り品



キャップ
袋入り ノズルセット
袋入り

品コード 621

36 灯油かんカバー

灯油かんにかバーをつけることで、
車で持ち運ぶ際、車内の汚れを防止!!

★見本をご希望の方は、最寄りの組合または
全石連までご連絡下さい。

※仕様等につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

【持ち手無しタイプ】

★サイズ 710×380mm
★数 量 1ロット(1ケース)=1,000枚
★材 質 ポリエチレン製 厚さ0.02mm

「プラスチック製買物袋」
有料化の対象外商品です。



※持ち手有りタイプは取り扱い終了しました。

37 デジタルブレーカーECS

電子ブレーカーのご提案

全石連共同事業幹旋品

電気料金払い過ぎて いませんか!?



秘訣は電子ブレーカー!

お安く契約に変更可能です!

従来のブレーカー 必要以上の電気基本料金

電子ブレーカー 電気基本料金を安く設定できる

こんな方に
おすすめ

- ・電子ブレーカーを設置後、6年以上経過している。
(リース残があっても下取りします)
- ・他社の電子ブレーカーを使用している。
- ・ご利用の設置の増減、もしくは入替があった。
- ・設備の使用頻度に変更があった(使用量の変化)。

調査は
無料

御社の機械稼動状況に最も適した契約電力を無料で調査いたします。
まずはご相談ください。

導入実績
50,000件以上

※エスコ電子ブレーカーの性能向上により追加削減が可能になりました。
※店舗の新設などがあれば、追加提案いたします。

コスト削減率
平均**50%**

高圧受電から低圧受電への切替検討もご相談ください。

10kW以上のご契約の方は、電気基本料金を見直せます!

■導入事例 あるガソリンスタンド様での導入実績

従来プラン

負荷設備契約 **29kW**
30,349円/月

新料金プラン

主開閉器契約 **12kW**
12,558円/月

削減
料金

月額 **17,791円**
年間 **213,492円**

ご注意ください!

全石連・石油組合が幹旋する電子ブレーカーは当社の製品のみです。当社以外の電子ブレーカーについて、石油組合の推奨と誤認されるような営業行為を受けた場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

株式会社エスコ 世界中の「負と不」が「プラス」に変わる。

ESCO
Energy Solution Company

《本社》〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー12F 《営業所》札幌・仙台・東京本社・名古屋・大阪・広島・福岡・南九州・沖縄

0120-60-9444 **03-5332-3512**

38 全石連ASNET エーエス・ネット

入会金
月会費

無料



無料WEB
車販セミナー

実施中

日本最大級の中古車流通ネットワークサービス

ASNET

エーエス・ネット®

紹介動画は
▼コチラ▼



中古車の仕入・売却・小売販売のことなら ASNET

ASNET 各種 サービス紹介	AA入札 [買う]	ASワンプラ [買う]	ASワンプラ出品 [売る]	店頭商談 NET [小売り]
動画で 分かり やすい!				
	サービス紹介動画は コチラから	サービス紹介動画は コチラから	サービス紹介動画は コチラから	サービス紹介動画は コチラから

会員様
限定 **WEB 車販セミナー**
無料実施中

お気軽にご相談ください
※平日(月～金)9:00～16:00

中古車販売のノウハウを伝授します!
オンラインにてマンツーマン解説!

ASNET
お手持ちの
パソコン・タブレット
スマホでお気軽に



お問い合わせ・資料請求は

AS 株式会社 **オートサーバー**

https://www.autoserver.co.jp オートサーバー 検索

03-6855-5505

【営業時間】9:00～17:30(月～金) 事業企画部

ガイダンス①

詳細はこちら



クラウド型 車販・整備・レンタカーシステム



自動車買取・販売専用電子契約サービス



導入&運用の手間なく始められる JOCAR の電子契約がついにリリース！

SS 店様からのご好評いただいております。

JOCAR が SS 店様に支持される 3 つの理由


クラウド

いつでもどこでも Web 環境で利用可能。外出先からの情報確認や拠点間の情報共有も容易です。


月額課金

長期リースではありません。利用する機能・期間だけお支払い頂く月額課金制です。


連動

一度の入力で車販・整備に関する 20 のサービスと連動。最小限の入力で業務が大幅に広がります。

油外業務を JOCAR で一元管理しませんか？


買取業務


仕入管理


車両販売


商談管理


入出金管理


売上管理


整備業務


リース商談


レンタカー管理


顧客管理


販促管理


スケジュール管理

資料請求、無料デモのお申込みは

 0120-71-7070



JCM 株式会社 JCM JOCAR事業部

受付時間／10:00～17:30 (土日・祝日を除く)

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-13 竹橋安田ビル

支店:札幌／仙台／東京／名古屋／大阪／広島／福岡

JOCAR

検索

そ

の

他

商

品

ご

紹

介

コ

ー

ナ

ー

contents

1	蓄圧式粉末 (ABC) 業務用消火器/自動車用消火器	24	20	ICカード勤怠管理システム	31
2	カーエアコン用冷媒クーラーガス	24	21	計量機LONGYELL・NEOYELL (ロングイェル・ネオイェル)	32
3	ワンタッチ給油栓-コックンBタイプ	24	22	AI給油システム	32
4	車両保護カバー お手軽3点セット	24	23	油吸着材イーマット	33
5	ガソリン携行缶	24	24	配管水検知システム	33
6	ステンレスクリーナー	25	25	灯油配送機器・高精度油面計	34
7	油膜取りクリーナー	25	26	計量機+水検知センサー	35
8	エンジニアグローブ	25	27	災害対応製品	36
9	デイリー酸性トイレクリーナー	25	28	災害対応製品	37
10	TSCプラスチック (PCV) 手袋	25	29	磁歪式デジタル・スーパービジョン DSVX-3 / 統計学的在庫管理分析 SIRA	38
11	洗濯用合成洗剤	25	30	SS業態開発のベストパートナー	39
12	名入れティッシュ・ボールペン	26	31	洗車機	40
13	のぼり旗	27	32	洗車機	41
14	企業用販促品	28	33	灯油配送管理システム	41
15	サービスマニュアル	28	34	店頭告知サイン	42
16	洗剤・油吸着材	29	35	店頭告知サイン	44
17	エリエール i:na (イーナ) ティッシュ / Cute Puppy	30	36	店頭告知サイン	46
18	タイヤワックス	30		商品問合せ書・注文書	47
19	ムートンモップ	30			

品コード 822

1 蓄圧式粉末(ABC)業務用消火器/自動車用消火器

購入本数の2倍まで廃棄回収サービス！ ※消火器回収のみの発注は不可

(注)2倍を超える本数には別途手数料がかかります。また、事前に連絡を頂いた回収予定本数以上の回収は不可となります。

蓄圧式粉末(ABC)業務用消火器

型 式:蓄圧式		薬剂量
10型	YA-10NX	3kg
10型	YA-10NXD	3.5kg
50型	YA-50XIV	20kg

※リサイクルシール料金は本数分必要。
※1回の本体購入金額に関わらず、別途送料がかかります



SSIに設置する消火器の基準となる「能力単位」は、YA-10NXとYA-10XDIは同性能です。薬剤量に関する指定の有無については、管轄の消防署でご確認ください。

自動車用消火器

型 式:蓄圧式		薬剤量
4型	YPM-4 (加圧式)	1.8kg
10型	YAM-10XII	3.5kg
20型	YAM-20X	6.0kg

※リサイクルシール料金は本数分必要。
※1回の本体購入金額に関わらず、別途送料がかかります



品コード 633

2 カーエアコン用冷媒クーラーガス



環境への影響、安全性、使いやすさ等の厳しい評価をクリア

環境に優しい 現在主流のHFC -134a。
主な用途はカーエアコン、
冷蔵機器等の冷媒です。

※メーカーが変更になる場合がございますのでご了承ください

■容量 200g缶
■内容 1ケース
(200g缶×30本入) セット

価格はお問い合わせ下さい

品コード 633

4 車両保護カバー お手軽3点セット

車両保護カバーを試したい方に最適なセットをご用意致しました。
●三点が一緒に入るケース入り

ノンスリップポリシートカバー
ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。

各50枚入

ゴム入りハンドルカバー
握り部分をしっかりとカバーします。簡単な車両の移動も可能です。

各50枚入

ビットガード
ロータイプでコンパクト！置き場所に困りません。しかもペーパーマットに比べ破れにくく水、油等もしみ込みません。●裏面はすべり止め加工済みです。

●箱サイズ／H160×W450×D290mm
●内容／1ケース各50枚入

単品でのご購入も可能!!

ポリシートカバー ノンスリップタイプ 透明フロント用 200席分入り

ビットガード 200枚巻

ゴム入りハンドルカバー 250枚入り

品コード 633

3 ワンタッチ給油栓-コックンBタイプ

これは便利だ
ワンタッチ給油栓
コックン Bタイプ

～溶剤を除くほとんどの液体に対応します～

パール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!

汚れず
こぼれず
ムダがない

オレンジ

信頼の日本製

① 簡単ワンタッチ脱着は**コックン** だけ!
② **コックン** 用に専用設計・開発!
③ 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれ“ゼロ”

3大特徴

■材質:バルブ 黄銅 / 取付部・エルボ PP
■寸法:150H×55W/290g
■色:オレンジ・緑・黄・赤

※「出光樹脂脂」には別途アダプターが必要になります。
●黄銅製 1/2フルボアタイプ
●アルコール可
●ニッケルクロームメッキ仕上げ

取付時にはエア抜きをオススメしています。
※エア穴キャップ (専用ポンチ・キャップのセット)

品コード 642

5 ガソリン携行缶

●材質：0.8mm鋼板

YR-10
6缶単位
10ℓ缶

YR-20
4缶単位
20ℓ缶

YR-5
9缶単位
5ℓ缶

品コード 623

6 ステンレスクリーナー

こだわりの使用感、甦る輝き!

ここが違う!

- どんなステンレスもムラなくピカピカ
- 保護膜維持で、手アカもラクラク除去
- 厨房でも使用可能な安心設計
- ガス抜きキャップでハイキも簡単

他社競合品 ステンレスクリーナー

カンタンガス抜き

R'S PRO ステンレスクリーナー 480mL×15本入り

ツヤ出し・低臭タイプ

品コード 643

8 エンジニアグローブ

最強の防護と衛生を実現するエンジニアグローブ

洗えるニトリル手袋

世界トップクラスの品質管理を誇るINTCO社と
アメリカハーレーダビッドソンの共同開発

- ・優れた耐油耐薬品性
- ・食品衛生法適合
- ・丈夫で破れにくい
- ・抗菌コーティング加工
- ・優れた伸縮性とフィット感

厚み0.15mm
厚手ニトリルと
同じ強度で
40%厚みカット!

クリップカアッブ
特殊スベリ止め
[ダイヤ型カット]

サイズ	M	L	XL
全長(mm)	240		
中指の長さ(mm)	80	90	95
手ひらの幅(mm)	180	220	230
厚み(mm)	0.15		
素材	ニトリルゴム		
ケース入数	50枚入箱(10箱/ケース)		

※サイズの許容範囲±5% MADE IN CHINA

品コード 878

10 TSCプラスチック (PVC) 手袋

SDGs に貢献

規格基準に適合した商品ですが、B級品のため裏面のA級～B級基準とはをご確認いただきご了承の上でご購入下さい。

クリアー

SIZE 200 Sサイズ

SIZE 200 Mサイズ

SIZE 200 Lサイズ

サイズ	S	M	L
全長(mm)	240		
幅(mm)	87	97	107
材質	PVC(ポリ塩化ビニール)		
ケース入数	200枚入/箱(10箱/ケース)		

※サイズの許容範囲±5%

品コード 611

7 油膜取りクリーナー

シュッと気軽に除菌も出来る油膜取りクリーナー

ガラス ステンレス 調理設備
OA機器 事務設備 ドアノブ …など

油膜や手垢で汚れている、
さまざまな場所で使える!!

車の視界もクリアに!

- 対象面に拭きあとが残りにくく、油膜・手垢やホコリなどの汚れを落とします。
- アルコール・除菌・消臭・防カビ効果を発揮し、清潔に保ちます。
- 安全性の高い食品由来成分を使用した油膜取りクリーナーです。

品コード 623

9 デイリー酸性トイレクリーナー

環境ホルモン・シックハウス嫌疑物質不使用、PRTR非該当、無リン

100種類以上の香り成分をブレンド

- フルーツ酸が、汚れ・黄ばみを強力に分解。
- 塩酸系トイレクリーナーと比べて、目皿の変色リスクを低減。
- 除菌効果でトイレを清潔に保ちます。
- 爽やかな香りが長続きします。

フルーツ酸のチカラ!

高い洗浄力でも安心・安全

数種類のフルーツ酸の相乗効果で尿石を確実に除去!

目皿の変色を防止

塩酸系トイレクリーナーと違い、樹脂製目皿の表面を荒らしません!

温水洗浄便座の故障リスクを低減

塩酸系トイレクリーナーは金属腐食性の高いガスが発生します。デイリー酸性トイレクリーナーは金属腐食性の高いガスが発生しないので温水洗浄便座の内機を腐食させてしまうことはありません!

品コード 636

11 洗濯用合成洗剤

少ない使用量でたくさん洗えて経済的

ファースト洗たく洗剤

トリプル酵素配合

作業着も
ウエスも
モップも

5kg

粉末タイプ 計量スプーン入り

トリプル酵素の特長

- 黄ばみ対策 繊維分解酵素
- 食べ物汚れ対策 デンプン分解酵素
- 皮脂対策 タンパク質分解酵素

トリプル酵素パワーで 洗浄力が一段と向上

内容量:5kg
液性:弱アルカリ性
成分:界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素(プロテアーゼ・アミラーゼ・セルラーゼ)、蛍光増白剤

品コード 名入れティッシュ 740 ボールペン 739

12 名入れティッシュ・ボールペン

“使われる販促”は、やっぱり強い。車内に残る、清潔な販促ツール。

選べる
2デザイン

TYPE A
フラワーガーデン

TYPE B
シティドライブ

名入れ ウェットティッシュ

品番：NV-MK-WT-SWH 個包装なし
サイズ：縦70×横135mm
カートンサイズ：約554×289×308mm / 500個入り
長期保存保証の「3年保証」

名入れサンプル例 名入れの印刷色は黒のみ。
2行パターン (店名・電話) サンライズ石油 中央店
TEL.03-1234-5678
名入れ範囲：10×45mm

選べる
2デザイン

TYPE A
クローバーガーデン

TYPE B
シティドライブ

名入れ ポケットティッシュ

品番：SP-GCPT6W 個包装なし
サイズ：約横105×縦75mm
チラシ：約横103×横73mm コート紙90K
カートンサイズ：575mm×470mm×440mm / 80個(16P)入り

名入れサンプル例 名入れの印刷色は黒のみ。
2行パターン (店名・電話) サンライズ石油 中央店
TEL.03-1234-5678
名入れ範囲：15×70mm

人気No.1 書き味なめらか金属製ボールペン

Original CalmMetal® カームメタル

品番：PNC-BOW-A134C1 OPP個包装あり
材質：軸はアルミ製 重さ：18.0g
インク色：なめらか黒 機構：ノック式
芯の太さ：0.5mm 生産国：本体/中国
サイズ：直径11×全長137mm インク/ドイツ

名入れ印刷範囲 赤枠 内、印刷色は黒・白 1色印刷のみ。




もらってうれしい! 使って便利! 多機能ノベルティ。

Original タテろ君

品番：PNC-MUW-AF228 OPP個包装あり
材質：プラスチック 重さ：11.5g
インク色：油性黒 機構：回転式
芯の太さ：0.7mm 生産国：本体/中国
サイズ：直径11×全長147mm インク/ドイツ

名入れ印刷範囲 赤枠 内、印刷色は黒・白 1色印刷のみ。




名入れが目立つ!! 名入れ専用の白軸タイプ。

uni ジェットストリーム 0.5

品番：PNM-BOW-SXN5N-P OPP個包装あり
材質：樹脂 重さ：9.3g
インク色：油性黒 機構：ノック式
芯の太さ：0.5mm 生産国：日本
サイズ：直径11.3×全長139.6mm

名入れ印刷範囲 赤枠 内、印刷色は黒・白 1色印刷のみ。



ジェットストリームインク搭載の多色ボールペン。

uni ジェットストリーム 3C 0.5

品番：PNM-BOW-SXE35-P OPP個包装あり
材質：樹脂 重さ：11.5g
インク色：油性黒赤青 機構：スライドノック式
芯の太さ：0.5mm 生産国：日本
サイズ：直径12.2×全長143.7mm

名入れ印刷範囲 赤枠 内、印刷色は黒・白 1色印刷のみ。



品コード 835

13 のぼり旗

イベント・常設掲示など、店頭で目立つ! 集客PR。

選べる
12デザイン

通常のぼり旗セット

のぼり旗 名入れ印刷 + ボール

街でよく見る標準サイズ

品番：AM-NSK0600-1800

■ のぼり旗サイズ：高1800×幅800mm
■ ボールサイズ：ボール外径φ22～25mm 高さ2.4m
■ 生地：テトロンボンジ/防炎加工

※片面印刷：裏側から見ると文字など反転して見えます。

最小ロット
1セット
から



カーブフォルムがアイキャッチで効果大

カーブのぼりセット

専用ボール付 のぼり旗 名入れ印刷 + ボール

品番：AM-CVPS-24-S 品番：AM-CVP860-2640S
サイズ：幅660×高さ1,840mm サイズ：幅860×高さ2,640mm
生地：テトロンボンジ/防炎加工 生地：テトロンボンジ/防炎加工

※片面印刷：裏側から見ると文字など反転して見えます。

選べる
4デザイン



※カーブ旗は、専用ボールが必要になります。通常のぼりのボールは使用できません。

最小ロット
1セット
から



通常のぼり旗用 ポール

〔青/緑/白〕

品番：AM-FL240 WH-BL-GR
全長：1.3～2.4m
横棒長さ：85cm
外管直径：φ22mm

【材質】
パイプ/スチールパイプ
ジョイント・ターンキャップ/ABS
横棒/FRP(※横棒はポール本体内部に収納)
キャップ/PP(ポリプロピレン)

注水式 ポール スタンド

〔青/白〕

品番：AM-FL500 WH-BL
サイズ：高300×幅350×奥行350mm
重量：空：1.5kg / 満水：約10.0kg
材質：プラスチック

品番：AM-FL540 WH-BL
サイズ：高300×幅390×奥行390mm
重量：空：1.6kg / 満水：約16.0kg
材質：プラスチック

最小ロット
1本
から

最小ロット
1台
から



14 企業用販促品

キッチンパック (16P)
(1ケース=600パック入)
1パック=
16枚入×600パック=9,600枚
250×350mm

名刺
(メッセージ)
ポケット付



格子ふきん
(1ケース=400枚入)
(各色100枚入)
340×340mm

名刺
(メッセージ)
ポケット付



ケータイ水タンク
(1ケース=50個入)
6ℓ



登山 キャンプ
防災 断水

ケータイ水タンク
(1ケース=50個入)
15ℓ



登山 キャンプ
防災 断水

ナイロンたわし
1ケース=
ピンク・イエロー各250個、
計500個

名刺
(メッセージ)
ポケット付



200匁フェイスタオル(熨斗)
(120枚入)
名刺
(メッセージ)
ポケット付



名刺入れポケット付きタオル
メッセージ入れにご利用下さい

最低300個以上のご注文で、
水タンク本体1色印刷が可能です！(印刷範囲あり)
3,000個以上の場合、全面に多色印刷が出来ます！



価格は1個あたりの単価です。 税別・2ケースから送料込(但し、沖縄・離島は別途) デザイン等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

15 サービスマニュアル

SS に役立つ!! サービスマニュアルでトラブルを事前回避!!

2026 オイルデータハンドブック 乗用車編
エンジンドレン補付トルク収録!! オイルパン破損トラブルゼロに!!

★E/G オイル粘度&交換容量
★ATF 指定油種&交換容量
★ハイブリッド車の整備モード手順
★A/C コンプレッサオイル量&指定油種

★E/G オイルドレン補付トルク
★エアコン冷媒量&指定油種

¥3,300(税込) A6サイズ
482ページ

バッテリー交換データブック 2025.10
初期化設定マニュアル付 充電制御車・アイドリングストップ車対応
約20年分の搭載バッテリーデータ&初期化設定マニュアルを収録!!

平成 14 年 1 月～令和 7 年 8 月に生産された国産乗用車の搭載
バッテリー型式及びバッテリー交換後の初期化設定方法を収録!

¥3,600(税込) A5サイズ
228ページ

ジャッキアップポイントハンドブック 令和6年版
適切なジャッキポイントで事故ゼロ!!

前作「ジャッキアップ～令和2年版」収録の年式以降(キー車重複あり)
～令和5年10月頃までの国産乗用車のジャッキアップ位置を
フルカラー写真で解説。合計138モデル収録!

¥2,200(税込) A5サイズ
144ページ

トラック油脂液類データブック 2022年版
トラックメンテナンスに必要な油脂類データを1冊に!

数値等も詳細でケミカル類の交換や点検時に広く活用可能!

1998 年～2021 年～2021 年～後の「約22年分」90モデル
(軽トラック、小型トラック、中型トラック)を収録!

¥3,850(税込) B5サイズ
192ページ

乙種4類危険物取扱者試験
令和8年版

令和7年から
過去10年間に
出題された
558問収録

乙種4類
危険物
取扱者試験

「テキスト」を1冊に収録
令和8年版

～令和7年版は期間約100問を収録!
危険物取扱者試験は、多くが過去に出題された問題
から繰り返し出題されています。
そのため、過去問題を効率よく解き、その内容を算
えることが試験合格への近道です。

★「テキスト」&「過去問」&「解説」を1冊に収録!!
★実際に出題された問題 558 問をジャンル別に収
録。
令和8年版は期間約100問を収録!
危険物取扱者試験は、多くが過去に出題された問題
から繰り返し出題されています。
そのため、過去問題を効率よく解き、その内容を算
えることが試験合格への近道です。

乙4受験のバイブル!!
目指せ!!乙4合格

¥1,870(税込) A5サイズ
418ページ

内容詳細は公論出版ホームページにて公開!! 株式会社 公論出版 TEL:03-3837-5731 FAX:03-3837-5740 〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8 佐藤ビル4F

16 洗剤・油吸着材

品コード 603

洗剤

お取引様にご提案されたことはありますか!!! 外販用の商材としてもご検討頂けます。

SS現場のタオル用洗淨剤
タオルクリーンSS
洗車・密着タオルの洗濯に最適!

- ガンコな汚れを素早くきれいに落とします。
- 液体タイプなので水に溶けやすく、粉末洗剤のような「溶け残り」がありません。
- 少ない使用量で経済的でコストが削減できます。
- タオルへのダメージを軽減します。

水量の目安 (洗濯物の量)	使用量 の目安	1箱(18ℓ)分の 使用可能回数
45ℓ(3.0kg)	25ml	720回
30ℓ(1.5kg)	15ml	1200回

品コード 636

油吸着材

ブーム OSW-51S

OSW-51S(ブーム)

シート OBW-75BX

OBW-75BX(シート)

スqueegee OSW-80

OSW-80(スqueegee)

SPC 漏洩対応緊急セット
スピルキット [1台・1現場]の
必需品!

オイル専用シート(41cm×51cm)10枚・
オイル専用ソックス(φ7.6cm×122cm)2本・
スリックスーパー(油膜分散剤)500ml・
ビニール手袋1人分・ゴミ袋1枚・石鹼1個・
使用説明書1枚

オイルタイプ	ユニバーサルタイプ
撥水性に優れ、油だけを吸収 シート / ロール / ソックス / ブーム / スqueegeeを各種ラインナップ	油・酸・アルコール・クーラント液などあらゆる液体の吸収が可能 シート / ロール / ソックス / マット各種をラインナップ

DPF&インジェクションクリーナー
FLASH WORKS
フラッシュワークス

STEP1 燃料を注入する前に燃料タンクにフラッシュワークスをよく振ってから投入する。

STEP2 燃料が燃焼すると同時にススの中にフラッシュワークスが取り込まれる。

STEP3 スス粒子間の結合を弱め燃焼起点となり固体(C)からガス(CO2)へ変換しやすくなる。

STEP4 ススが効率的にガス(CO2)に変換され排気ガスとして排出されることにより、DPFの詰まりを改善する。

COOLANT RAISE
クーラントレイズ

クーラント性能復活剤

・熱で壊れたクーラント必要成分をたっぷり補填! 消泡性能、防錆性能、防食性能をUP!!

・クーラントの寿命を延長!!

・2年毎に1本補充するだけでOK!!

FUEL SYSTEM CLEANER
フューエルシステムクリーナー

燃料系洗淨剤

この1本が走りを変える!
燃料タンクに
入れるだけでOK!

エンジンオイル・ギヤー油・タービン油においては国内唯一の「JISマーク認証取得工場」です。

ISO9001:2015 認証取得 JISマーク認証取得工場
中国興業株式会社
〒738-0016 広島県廿日市市可愛11-33
TEL 0829-31-1277
FAX 0829-32-8921
ISO9001認証取得 中国興業株式会社 本社工場・佐伯工場

中国興業 検索
www.chugoku-kogyo.com

28

29

品コード 740

17 エリエール i:na (イーナ) ティッシュ/Cute Puppy

エリエールi:na (イーナ) ティッシュ
150W5P

やわらかさに、きめ細やかななめらかさをプラス。
柔軟仕上げのやわらかさきめ細やかななめらかさをプラスしました。
使うたびに肌に心地よいティッシュです。



【個装入数】150組×5カートン 【個装】225×229×110mm 797g
【ケース入数】12パック(60カートン) 【ケース】472×465×342mm

※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。

Cute Puppy
150W5P

かわいい子犬の
Cute Puppyもあります！



【個装入数】150組×5カートン 【個装】220×115×50mm
【ケース入数】12パック(60カートン)

※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。

品コード 633

18 タイヤワックス

ウルTRASゴつや
タイヤワックス 18L
水性タイヤワックス

自動車用タイヤの保護、
艶出し用ワックス

コスパ最高！
セルフ洗車の貸し出しに最適の
おすすめ商品です！



品コード 674

19 ムートンモップ

グローブタイプで
手洗い洗浄に
最適!!



★素材：
羊毛（オーストラリア産）/ポリエステル
★サイズ：16cm×25cm
★1セット2個入

20 ICカード勤怠管理システム

低コストで導入、
スマートに勤怠管理できる！

勤怠入力や処理業務を
大幅に簡素化管理

FUN勤怠
ファン勤怠



導入後のメリット

	打刻	集計	給与計算	データ保管
導入前	紙打刻	手入力	手入力	保管場所が必要
導入後	ICカード	FUN勤怠で自動集計	給与ソフトに取り込むだけ	電子化して保管
	※不正打刻防止		※ソフトは別売	※最低3年の保管が義務

電子車検証対応
ICカードリーダー
ICT-3192U-A

型番：ICT-3192U-A（富士フイルムイメージングシステムズ）
寸法：縦 97mm × 横 60mm × 高 12.5mm（ホルダー装着時、高 15.2mm）
用途：マイナ免許証、電子車検証、個人番号カードや住民基本台帳カード等の公的認証サービス等
対応IC規格：ISO/IEC14443 TypeA・TypeB、ISO/IEC18092
対応OS：Windows11、Windows10、Windows8.1

電子車検証更新・読取専用リーダー・ライタ
M-1850S-NS
OSS 申請・記録等事務委託制度 対応



電子車検証対応 法人向け
NFCリーダ・
ライタ
M-1850S-NS

この商品について
アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ
ISO/IEC 18092 (NFC) 準拠
非接触I/F ISO 14443 Type-A&B
(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa
電子車検証対応
Extended APDUサポート
USBフルスピード(12Mbps)
PC/SC準拠
Color LED (青/緑) 内蔵
ブザー モノトーン

未来をもっとつなげたい。

Connect the future

21 計量機 (LONGYELL・NEOYELL)

水検知機能付き計量機

サービスステーション内の埋設配管の亀裂や腐食などによって燃料油に水が混入すると、車のエンジントラブルにつながる恐れがあります。トキコのガソリン計量機に搭載可能な「水検知機能」は、給油時に一定量の水混入を検知するとエラー表示を発出し、給油を自動停止。クルマへの水混入リスクを低減します。
※本機能はオプション装備です

TOKICO
Actuating change

ロングイェル
LONGYELL
ガソリン計量機



ネオイェル
NEOYELL
ガソリン計量機



Iwatani
トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL. 050-3852-5280 FAX. 044-222-7155
www.tokicosys.com

22 AI給油システム

AI 給油システム

Ai-Mille
アイミル

TOKICO
Actuating change

AI 給油システム「Ai-Mille」は、セルフサービスステーション運営における給油監視業務を支援するシステムです。
監視カメラ映像をAIが解析し、安全確認および給油許可判断を行うことで、スタッフの業務負担軽減と運営効率の向上を実現します。



Iwatani
トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL. 050-3852-5280 FAX. 044-222-7155
www.tokicosys.com

品コード 636

23 油吸着材イーマット

日本道路公団「平成13年度維持管理業務等技術現場アイデアコンクール」にて、高い評価を頂いております。
更に製造特許 特許 第302610号取得

イーマット

抜群の油吸着能力(1枚(50cm×50cm)で約2kg以上の油を吸着)
古紙から作ったりサイクル品、環境対策に最適!



油吸着材イーマット



使用例



油を吸着するイメージ



使用例



【特徴】

- ◎ 素材: 天然繊維と少量のポリエステルを使用(焼却可)
- ◎ 形状: マット状
- ◎ 水面上に浮いた油を自重の約10~12倍吸着します
- ◎ 一度吸着した油は水中に戻しません
- ◎ 水に混ざった溶剤(トルエン・ベンゼン等)も溶剤のみ吸着
- ◎ 床や路面にこぼれた油回収(水と混ざっていても油だけ吸着)

【製品ラインアップ】

イーマット

- EM-2525-01 25×25cm 100枚入
- EM-2525-02 25×25cm 200枚入
- EM-5025-01 50×25cm 50枚入
- EM-5025-02 50×25cm 100枚入
- EM-5050-01 50×50cm 25枚入
- EM-5050-02 50×50cm 50枚入

車載キット

- EM-SK16(イーマット50×50cm96枚入、ビニール手袋4枚入、ビニール袋3枚入)

無料サンプルも有ります

【使用例】

- オイル交換時の油漏れ対策。
- 機械周りの油漏れ対策。
- 油水分離槽の浮上油処理。
- 床や路面にこぼれた油回収(水と混ざっていても油だけを吸着します)。



松岡紙業株式会社 営業3部


〒416-0931 静岡県富士市夢原110
☎:0545-63-1212 FAX:0545-61-0300
http://matuoka-shigyoy.jp/

24 配管水検知システム

TMC

業界初! 「配管水検知システム」

- センサー部 (配管継手部)
ガソリン計量機ビットの
立ち上がり配管に設置



- 監視コンソール
水混入を検知すると
警報ランプと警告音でお知らせ、
該当ポンプを即座に停止。

- センサー中継盤
屋内、屋外のどちらにも設置可能
(防雨、防塵仕様)

New!!

アクアテクトシステム

AQUATECT SYSTEM

株式会社トミナガ

〒180-0006 東京都武蔵野市中町2丁目6番5号
営業本部 TEL 050-3185-0003 FAX 050-3156-3160

事業所・代理店/全国主要39都市
https://www.kyoto-tmc.co.jp

25 灯油配送機器・高精度油面計

灯油配送機器

HOME LORRY

ホームローリー

350/500/1000/1400/2000

電動ホースリールで楽々巻取り
(大型機種に標準装備)

LORRYMATE (オプション)



1000/1400/2000



「ホームローリー」で
灯油配送の合理化を促進します!!



350 Type -60L/min. 500 Type -60L/min. 1000 Type -60/90/120L/min. 1400 Type -60/90/120L/min. 2000 Type -60/90/120L/min.

株式会社 **タツノ** 本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ☎ 050-9000-0567 <https://tatsuno-corporation.com>

高精度油面計

最新技術で地下タンクの安全を守る

TATSUNO

GOM-240

多機能磁歪式油面計



新発売



簡単操作

タブレットなどと接続し
見やすく操作しやすい

災害対応

停電時でも大丈夫!
外部電源の接続が容易

楽々点検

日常点検しやすい
水検知機構を採用

株式会社 **タツノ** 本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ☎ 050-9000-0567 <https://tatsuno-corporation.com>

26 計量機+水検知センサー

TATSUNO



水混入対策の切り札
水検知機能搭載モデル!

SUNNY X
LUMINOUS

水検知機能 オプション
※一部機種を除く

給油時の水混入を事前に防止!
水混入を感知して給油をストップ。



大型台風やゲリラ豪雨などによる地下タンクへの水混入事例が数多く寄せられています。
水混入に気づかず給油して、エンジントラブルを引き起こし、
多大な損出を被ったケースも報告されています。
リスク回避のために水検知センサーが効力を発揮します。
水混入を感知して自動的に給油をストップ! 車両トラブル事故を水際で食い止めます。

多彩な
バリエーションで
安心を提供

SUNNY-NX
TOWER-NX

水検知機能 標準装備
※一部機種を除く




株式会社 **タツノ** 本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ☎ 050-9000-0567 <https://tatsuno-corporation.com>

災害時に燃料供給の要となる

「SS向け緊急用発電機」

- コンセント式で停電時の接続が簡単
- セルスターター付きで便利な始動
- 架台付きもラインアップ



計量機
ノズル 3 本分
POS、油面計、
LED照明が
使用可能

SS向け緊急用発電機
レスキュー PG-8
(8.0kVA タイプ)



レスキュー B-PUMP

地下タンクから
燃料を直接供給

停電時でも
自動車バッテリーで
駆動できる緊急用
可搬式計量機

お客様が困った経験をもとに、災害対応製品にQRコードをつけました。
いつでもどこでも、使用方法の確認が専用サイトでできます。

Denyo

SS 拠点向け緊急用発電機は デンヨーにお任せください！

ディーゼルエンジン発電機<三相・単相同時出力>

軽量・コンパクトなので SS 向け緊急発電機に最適

TLG-8LSKE-D

50/60Hz 単相 3 線式 4.5/5.0kVA 100/200V	50/60Hz 三相 4 線式 7.0/8.0 kVA 200V
---	---

- ・燃料タンク容量 36L
- ・運転時間 [50/60Hz] : 24/20 時間
- ・バッテリー : 38B20L×1



余裕のエコベース容量

燃 料 36L	エコベース 空間容量
潤滑油 2.6L	43L
冷却水 3.6L	
総液体量 42.2L	



架台仕様
(60cmUP)



防災用自家発電装置<消防法認定品>

スプリンクラーや消火栓ポンプなどの消防法機器に対応



単相機 **TLG-7.5PGXF(2W)**

定格出力[50/60Hz]:7.5kVA

騒音値 : 105dB/1m

消防法適合



三相機 **TLG-47SPGF**

定格出力[50/60Hz]:43/47kVA

騒音値 : 85dB/1m

消防法適合

入水や漏えいの早期発見はSKK

改正消防法適合品



AIによる
最先端の統計ソフト
ウェアを活用!



じわい
磁歪式デジタル・スーパービジョン
DSVX-3

統計学的在庫管理分析
SIRA

地震による停電時でも、簡易漏えい点検が可能。
万一の場合でも、在庫量の変動をチェックできるので安心です。

漏えい・過給油・盗難などを早期発見!
発見が早ければ早いほど、損失は少ないのです。

資源エネルギー庁による設置補助対象製品

法定圧力検査が不要!

- タンク液相部の法定圧力検査が不要!
- タンク内への入水や漏えいを素早く検知!
- 災害発生時でもスマホで警報メールを自動生成可能!



災害時対応などの
ネットワーク機能を追求

世界初



タンク在庫量表示機能

国内実績No.1

DIGITAL SUPERVISION^{PAT.}

災害対応型高精度液面計

- オーストラリア/レイトン・オブライエン社とアメリカ/タイタン・クラウド社との技術提携により最先端テクノロジーを活用し、世界トップクラスの精度とシェアを誇ります。
- 米国環境保護庁の認証を最高水準で取得。世界の主要な大手石油会社採用され、分析実績は34ヶ国・30年以上におよびます。
- 当社製高精度液面計と「SIRA」の組み合わせで、他社の追随を許さない、高精度を実現!
- 高額な初期投資や設備投資が不要!



米国環境保護庁



信頼と技術で未来へ
昭和機器工業株式会社



DSV X-3



SIRA



ISO 9001 ISO 14001 JAB CM009
JQA-QMA11772 JQA-EMS001
本社・福岡工場・大牟田工場

CAR LIFE STATION SUPPORT COMPANY

ホームネットカーズ

SUPERAUCTION[®]



NXEYES[®]

車番認識販売支援システム



リペア事業プログラム



車内クリーニングのプロ



生活レンタカービジネス



ホームネットカーズ株式会社

www.homenetcars.co.jp

〒162-0045 東京都新宿区馬場下町1-1 FORECAST早稲田FIRST 7階

TEL.03-5155-6871 FAX.03-5155-6873



WIDE WASH A WIDE CAR WASH MACHINE THE NEW NORM OF CAR WASHING

ワイドがこれからの常識

WIDE&HYBRID
KIWAMI きわみ

創業110周年記念モデル

タケウチビューター創業110周年を記念した『極美』特別デザイン

日本最大級の進入間口
WIDE
2,600mm

業界初 **WIDE** ※特許6件出願中
人気のSUVもミニバンも安心して入庫ができる!

内幅2400mm
■従来機

内幅2600mm
■KIWAMI

スタンダードモデル

業界初 **HYBRID** 最新技術を開発! ノーブラシとブラシ洗浄のハイブリッド運用

ノーブラシ洗浄

ノーブラシの新たな需要を取り込む
これまでにない新たなジェットシステムで車両
側面・ホイール・タイヤハウスから窓ガラスまで
洗浄します。
※寒冷地仕様での搭載はできません。

ブラシ洗浄

洗い残しを極限まで減らした新洗浄
「KIWAMI WASH」
新形状ブラシや新センサ等、新たなシステムを
搭載したことで洗いを極めました。

未来は、もっと美しくなる。

Beautu **タケウチビューター株式会社**

address 名古屋市中区木場町2番地
TEL 052-691-5151(大代表)

タケウチビューター 検索

ワイドな間口から生まれる、今までにない安心感。

RIVEUR EX

ドライブスルー洗車機 リヴェール EX XS-905

エムケー精工株式会社
〒389-1313 長野県上水内郡信濃町古間1618
TEL.026-255-6011 (代)
<https://www.mkseiko.co.jp/>

全天候型高密度ガラス系
コーティング

高密着ナノポリマー
コーティング

コーティング施工車
メンテナンス洗車コース

33 灯油配送管理システム

GoNOW

灯油配送管理システム

灯油以外の様々な
燃料配送へも
広がっています!!

仕組み

残量が測れる → ネットで確認 → 減ったら配送

導入実績

- ◆全国47都道府県
- ◆センサー9万台
- ◆300社運用

導入効果

- ◆燃料切れゼロ
- ◆配送回数削減
- ◆平均給油量UP

ZEROSPEC
ゼロスペック株式会社 | 北海道札幌市

お問い合わせ 011-218-0155

※土日祝を除く 10:00~18:00

GoNOW 検索

オンライン
商談受付中

41

LEDプライスサイン

※白文字対応も可能です。別途費用等詳細はお問い合わせ下さい。

小型1油種マグネット表示付



- サイズ:W900×H1600×D800(mm)
- 数字サイズ:8の文字寸法W195×H385
- 重量:片面:約34kg(水満量時約94kg)
両面:約38kg(水満量時約98kg)
- 仕様:本体/アルミ製
脚部、マグネットベース/スチール製
油種、価格表示/超高輝度LED
上部、下部/マグネットシート式
電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz
動作温度/−20℃~40℃
ウェイト注水タンク12kg×5個付き
付属品:リモコン、取扱説明書
*表示部片面仕様は裏面白面板

お求めやすい低価格!
小型のためどこに
置いても
邪魔になりません。
反射マグネットで
「会員価格」などの
適用条件を
わかりやすく表示。

中型3油種流れる文字付



- サイズ: W1020×H2341×D1320(mm)
- 数字サイズ:8の文字
W195×H385(1文字)
- 重量:片面/約127kg(水満量時227kg)
両面/約135kg(水満量時235kg)
- 仕様:本体/アルミ製
脚部、水タンクカバー/スチール製
油種、価格表示/超高輝度LED
上部流れる文字部/LEDドットマトリクス式
表示文字は切替可能
下部ロゴ部/反射印刷
マグネットシート貼付可能
電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz
動作温度/−20℃~40℃
ウェイト注水タンク10kg×10個付き
付属品:リモコン、取扱説明書
*表示部片面仕様は裏面白面板

流れる文字表示付で
油外のPRや適用条件を
わかりやすく表示

流れる文字表示例
セルフ 大特価
ハイオク 会員価格
現金価格
バイオガソリン

- 電源コード:1.5m
- 省エネ機能:エコモード搭載
自動調光・手動5段階
明るさ調節可能
- 出荷目安:受注後約4週間
- 保証期間:1年間
地域により配達までに出荷後
1~2週間かかりますので予め
ご了承願います。
お急ぎの場合は、別途御見積
にてチャーター便での配送とな
ります。

プラA型3油種価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg)
片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂
面板/スチール複合板
面板サイズ/ W580×H780mm
反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日
※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

プラA型1油種価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg)
片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂
面板/スチール複合板
面板サイズ/ W580×H780mm
反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日
※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

プラA型灯油価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg)
片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂
面板/スチール複合板
面板サイズ/ W580×H780mm
反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日
※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

小型3油種上部POP付



- サイズ:W900×H1955×D800(mm)
- 数字サイズ:8の文字寸法W196×H285
- 重量:片面:約35kg(水満量時約95kg)
両面:約39kg(水満量時約99kg)
- 仕様:本体/アルミ製
脚部/スチール製
油種、価格表示/超高輝度LED
上部、下部/マグネットシート貼付可
電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz
動作温度/−20℃~40℃
ウェイト注水タンク12kg×5個付き
付属品:リモコン、取扱説明書
*表示部片面仕様は裏面白面板

お求めやすい
低価格の3油種表示!
上部POPで
「会員価格」などの
適用条件を
わかりやすく表示

LEDプライスサイン スリム3油種内照付



- サイズ: W750×H2341×D1000(mm)
- 数字サイズ:8の文字
W150×H285(1文字)
- 重量:片面/約119kg
両面/約121kg
- 仕様:本体/アルミ製
脚部/スチール製
油種、価格表示/超高輝度LED
上部内照パネル部/LEDレンズ内照式
表示パネルは交換可能
下部ロゴ部/反射印刷
マグネットシート貼付可能
電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz
動作温度/−20℃~40℃
付属品:リモコン、取扱説明書
*表示部片面仕様は裏面白面板

スリムタイプなので
車両や歩行者の
邪魔になりません
内照パネルで
「会員価格」などの
適用条件を
わかりやすく表示

地域により配達までに出荷後1~2週間
かかりますので予めご了承願います。
お急ぎの場合は、別途御見積
にてチャーター便での配送となります。

アルミA型3油種価格看板



- サイズ:本体/ W810×H1335×D770(mm)
(Dは開いた時)
面板/ W805×H1205(mm)
- 重量:本体/約11.7kg(片面・両面共通)
開き止め金具/約3.8kg
合計重量/約15.5kg(水満量時51.5kg)
- 仕様:本体/アルミ製
コーナー/樹脂性
面板/黒タン0.4mm厚
(両面テープ取付・裏面コーキング仕上げ)
開き止め金具/スチール製(伸縮可)
油種表示/反射マグネットシート
数字部分/超高輝度反射マグネットシート
- 付属品:ウエイト注水タンク12kg×3個付き
ウエイト置台付き
※ご注文時に上部マグネットシートをお選び下さい

アルミA型4油種価格看板



- サイズ:本体/ W810×H1335×D770(mm)
(Dは開いた時)
面板/ W805×H1205(mm)
- 重量:本体/約11.7kg(片面・両面共通)
開き止め金具/約3.8kg
合計重量/約15.5kg(水満量時51.5kg)
- 仕様:本体/アルミ製
コーナー/樹脂性
面板/黒タン0.4mm厚
(両面テープ取付・裏面コーキング仕上げ)
開き止め金具/スチール製(伸縮可)
油種表示/反射マグネットシート
数字部分/超高輝度反射マグネットシート
- 付属品:ウエイト注水タンク12kg×3個付き
ウエイト置台付き
※ご注文時に上部マグネットシートをお選び下さい

アルミA型灯油価格看板



- サイズ:本体/ W810×H1335×D770(mm)
(Dは開いた時)
面板/ W805×H1200(mm)
- 重量:本体/片面/約13.7kg
両面/約15.7kg
開き止め金具/約3.8kg
合計重量/片面/約17.5kg(水満量時53.5kg)
両面/約19.5kg(水満量時55.5kg)
- 仕様:本体/アルミ製
コーナー/樹脂性
面板/アルミ複合板(反射インクジェット印刷)
(数字部のみ下地に鉄箔貼り)
開き止め金具/スチール製(伸縮可)
数字部分/超高輝度反射マグネットシート
- 付属品:ウエイト注水タンク12kg×3個付き
ウエイト置台付き
20ℓ表示用マグネット

上部POP・反射マグネット表示例

セルフ カード会員 現金会員価格 現金価格 会員価格 プリカ価格

★オリジナルデザインは
お問い合わせ下さい。

上部マグネット表示例

現金会員価格 現金価格 会員価格

マルチポップMPSサイン

反射面板で夜でも
視認性抜群。
誘導サインに
最適です

- サイズ:
W500×H1,180×D350(mm)
- 重量:6.5kg
(水満量時 約50.5kg)
- 仕様:本体/
ポリエチレン、面板/PET
- 表示部:
両面/W385×H770
/差し込み式/反射タイプ
- 本体カラー:イエロー



反射面板の
オリジナルデザインは、
お問い合わせください。

LED矢印INサイン



- サイズ:W610×H900×D600(mm)
- 重量:片面・両面:約20kg
(水満量時約50kg)
- 仕様:本体/アルミ製
脚部・天蓋/スチール製
矢印IN・OUT/超高輝度LED
下部ロゴ部/マグネットシート式
電源/定格入力AC100V
50Hz/60Hz
動作温度/-20℃~40℃
ウェイト注水タンク10kg×3個付き
付属品:取扱説明書
※表示部片面仕様は裏面白面板
※ご注文の際にINかOUTをご指示願います
- 電源コード:1.5m
- 矢印点滅パターン:9種類
- IN・OUT発光色:赤・緑・黄・点滅
IN及びOUTのみ消灯可
- 出荷目安:受注後約4週間
- 保証期間:1年間

コーンサイントップ



- 申込単位:1台(パネル両面付き)
- サイズ: W280×H412×D88(mm)
表示ステッカーサイズ:W250×H250(mm)
- 製品重量:0.4kg
- 材質:ポリエチレン樹脂製
- 付属品:コーン固定ネジ2本

※表示ステッカーは下記の中から
2枚をお選びください
※オリジナルデザインは、お問合せください
※コーンは別売りです



カラーコーン/反射コーン/コーンベッド/コーンバー

SSの必需品です。

カラーコーン

出荷単位 5個
色 赤・青・黄・緑
サイズ W380×H700×D380(mm)
重量 約1Kg
材質 ポリエチレン樹脂



反射コーン

出荷単位 5個
色 赤白・青白・黄白・緑白
サイズ W380×H700×D380(mm)
重量 約1Kg
材質 ポリエチレン樹脂
ライン 反射テープ




コーンベッド

出荷単位 5個
色 黒
重量 2Kg
材質 黒ゴム



コーンバー

サイズ φ34 長さ2m、1.5m
出荷単位 4本
色:黄/黒 白/赤
素材 ABS、PE



メッセージスクリーンフレーム



スプリングの取付位置を変える事により
斜めにも垂直にも掲示する事ができます。

- サイズ:W950×H1,930×D1,000(mm)
- 仕様:スチールパイプ、プラスチックジョイント、
スプリング4個付、組立式

メッセージスクリーン



注水タンク2個セット

- サイズ:W165×H175×D510(mm)
- 仕様:注水容量12ℓ
※注水タンクは別売です。



- サイズ:W750×H1,780(mm)
- 仕様:ターボリン、インクジェット印刷、
ハトメ4ヶ所、防炎シール付
※オリジナルデザインはお問い合わせ
ください。

立体表示カバー



- 申込単位 2個
- サイズ:約W530×H320(mm)
- 材質:ポリプロピレン
※折りたたみ可能
※ECO素材ポリプロピレン使用
※コーンは別売りになります
※コーンサイントップと併用はできません

新タオルラック:縦長タイプ



- サイズ:W360×H1610×D505(mm)
- 重量:約12kg
- 仕様:本体/ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
扉・脚部/スチール製(塗装)
ピクトサイン/カットティングシート貼付
※本体と脚部はお客組立にて

屋外用ダストボックス(もえるごみ・かんビン・ペットボトル)



- サイズ:W470×H930×D435(mm)
- 仕様:本体/ボンデ鋼板に粉体塗装
(オフホワイト)
投入口/ステンレス
中カゴ/スチール線材がリフレコティング
ピクトサイン/マグネットシート
アジャスター付
※マグネットシート1枚付属
※市販の70ℓごみ袋が使用できます。

吸殻入れ



側面扉開閉式なので収
納缶の出し入れが大変楽
に出来ます。上部の投入
口を外して収納缶を出し
入れる事もできます。消
火用の水を入れた2リット
ルペットボトルや清掃用具
を備える事が出来ます。
※吸殻入れ用のペール缶
は付属しておりません。



- サイズ:W380×H650×D380(mm)
- 仕様:本体/スチール(メラミン焼付塗装)
(オフホワイト)
投入口/ステンレス
ピクトサイン/マグネットシート
アジャスター付
※マグネットシート4枚付属
※ペール缶は付属しておりません

欲しかったのは告知力 今までにない告知力

サービスステーションに特化した
独自開発の
性能と魅力

告知内容の取り替えも自由自在

オリジナルデザインでキャンペーン告知にも!

エアーで膨らむバルーン部分の取り替え(マジックテープ仕様)が1人の作業でスムーズにできます。さらに、当社にてオリジナルデザイン制作が可能です!



プロのデザイナーが、ご提案いたします。



イベントに合わせた内容で簡単に告知出来ます。



土台とバルーンはマジックテープで繋がります。

わずか20秒のスピード設置

手間暇かけずに楽々設置!

使用時はコンセントに差し込むだけでバルーン部分が膨らみ約20秒で立ち上がり、設置が出来ます。片付けの際はコンセントを抜くだけです。



使用時



収納時



膨らむ動画はコチラ!!

スタンドマン
高さ 2.4m


アップスタンド
高さ 60cm



1 スタンドマン専用スタンド アップスタンド

防爆規制エリア内設置対応!
地面から60cmの高さと移動に便利な耐油車輪!

当社独自開発のアップスタンドで高さ60cmを確保し
防爆規制エリア内設置を実現しました。
耐油車輪付きで1人で移動も楽々可能!
直径12cmのロック付き耐油車輪は
サービスステーションの溝を考慮したサイズです。



3 LED 内臓

曇りの日や夜間にも目立つ!



2 高性能生地

屋外設置に適した生地素材

スタンドマンのバルーン部分の生地素材は
「防炎」「防水」「防カビ」「撥水」を実現した他社に無い独自開発高機能生地です。
雨をはじき、メンテナンスも簡単で、
サービスステーションでの設置に適合しています。



4 快適な土台

空気を抜いて土台に収納!



スタンドマン仕様

- 収納時サイズ: 約H40cm
- LED内蔵
- 本体素材: 合成樹脂
- (電源オフで送風が止まりバルーンがしぼみます)
- 1日分の電気代、約30円(12時間使用、内6時間点灯)
- メディア素材: ポリエステル撥水防水防炎加工
- バルーン部分と土台部分はマジックテープやファスナーで着脱します

サービスステーションの新定番

スタンドマン

FRONTIER

株式会社ポップジャパン
フロンティア事業部 担当: 高原

〒731-3168
広島市安佐南区伴南 2 丁目 5-19-26

お気軽にお問い合わせください

MOBILE : 080-5239-7948
MAIL : k.takahara@pop-japan.co.jp



WEBサイトはこちら

下記事項についてご記入して頂き、FAXお願い致します。

ご注文・お問合せは所属する石油組合までお願い致します

商品問合せ書・注文書 (本ページをコピーしてご使用下さい)

<ご 用 件>

該当番号に○をつけてください

1. 商品についてのお問合せ
2. 商品のご注文 (新規注文 ・ 継続注文)
3. サンプル・資料をご希望
4. 見積依頼

①ご希望の商品をご記入ください。

商品名・型番・色	数 量	品コード(空欄でも可)

②お問合せ内容・見積内容(メーカー、型番、故障状況等)などご記入ください。

--

●お客様記入欄

ご依頼日 年 月 日

御 社 名		ご 担 当 者 名	
ご 請 求 先 住 所			
電 話 番 号		F A X 番 号	

※発注先と納品先が異なる場合は納品先もご記入下さい。

納 品 先 社 名	
ご 納 品 先 住 所	
電 話 番 号	
F A X 番 号	

●組合・全石連記入欄

請 求 先 コー ド		納 品 先 コー ド	
価 格			
受 付 日		年 月 日	備 考

お客様の個人情報について ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など組合・全石連からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。

組合員の皆様へ

全石連・中型生命グループ保険のご案内

(※) 災害割増特約付団体定期保険（生命保険）、医療見舞金（全石連独自の制度）

2026年度 保険期間：2026年8月1日～2027年7月31日

特長

- 充実した **弔慰金制度** を確立できます。
- 病気・不慮の事故による死亡を **24 時間保障** します。
- 毎年当団体のみで収支計算し、剰余が生じたときは **配当金** をお支払いします。（※収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。）
- 医師の診査なし** で加入できます。（※健康状態について告知が必要です。）
- 全石連独自の制度として **医療見舞金制度** があります!!（※生命保険ではありません。）

● 保障コースと掛金（下記コース・掛金は一例です。掛金は、年齢・性別・口数により異なります。）

		100万円コース	200万円コース	300万円コース
死 亡 ・ 高度障がい	病 気 <死亡・高度障がい保険金>	100 万円	200 万円	300 万円
	不慮の事故 <死亡・高度障がい保険金＋災害・災害高度障がい保険金>	200 万円	400 万円	600 万円
掛 金	30 歳男性	月 額 326 円	652 円	978 円
		年 額 3,912 円	7,824 円	11,736 円
	40 歳男性	月 額 352 円	704 円	1,056 円
		年 額 4,224 円	8,448 円	12,672 円
	50 歳男性	月 額 466 円	932 円	1,398 円
		年 額 5,592 円	11,184 円	16,776 円
	60 歳男性	月 額 725 円	1,450 円	2,175 円
		年 額 8,700 円	17,400 円	26,100 円

※40 歳・50 歳・60 歳については、年齢が満年齢から 6 ヶ月以内の場合の掛金を記載しています。

<配当還元率>

年 度	還 元 率
2022 年度	37.36%
2023 年度	23.00%
2024 年度	11.05%

※配当金はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は、現時点では確定していません。

例：「2024年度の還元率」

2024年8月1日～2025年7月31日までの保険期間における収支計算に基づいて支払われた配当金額の、同保険期間における総払込保険料（制度運営費は含みません。）に対する割合

◎この資料は、2026年3月現在の制度内容に基づいて記載しており、将来、制度内容に変更となることがあります。

◎ご加入に際しては所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。

委託保険会社

大同生命保険株式会社（事務幹事会社）

第一生命保険株式会社

●お問合せは全国石油業共済協同組合連合会または加入されている石油組合・上記委託保険会社の営業店まで

全国石油業共済協同組合連合会 共済・保険幹事チーム
TEL03-3593-5844 FAX03-3597-1712

● 保障内容

ご加入コース		100 万円コース	200 万円コース	300 万円コース	500 万円コース	700 万円コース	1,000 万円コース	1,200 万円コース
死 亡 ・ 高度障がい	病気による死亡・高度障がい <死亡・高度障がい保険金>	100 万円	200 万円	300 万円	500 万円	700 万円	1,000 万円	1,200 万円
	不慮の事故による死亡・高度障がい <死亡・高度障がい保険金＋災害・災害高度障がい保険金> ※うち災害・災害高度障がい保険金	200 万円 ※100 万円	400 万円 ※200 万円	600 万円 ※300 万円	1,000 万円 ※500 万円	1,400 万円 ※700 万円	2,000 万円 ※1,000 万円	2,200 万円 ※1,000 万円
	医療見舞金	20,000 円			30,000 円		50,000 円	
医療見舞金	病気による入院 (入院期間 5 日以上～20 日まで)	20,000 円			30,000 円		50,000 円	
	病気による入院 (入院期間 21 日以上)	30,000 円			50,000 円		70,000 円	

※医療見舞金は加入期間 6 ヶ月以上の方が対象となり、保険期間中に 1 人 1 回の給付が限度となります。（全石連独自の制度です。生命保険ではありません。）

● 月額掛金

掛金表		15～35 歳	36～40 歳	41～45 歳	46～50 歳	51～55 歳	56～60 歳	61～65 歳	66～70 歳
100 万円コース	男性	326 円	352 円	395 円	466 円	573 円	725 円	987 円	1,352 円
	女性	281 円	322 円	345 円	397 円	459 円	523 円	622 円	762 円
200 万円コース	男性	652 円	704 円	790 円	932 円	1,146 円	1,450 円	1,974 円	2,704 円
	女性	562 円	644 円	690 円	794 円	918 円	1,046 円	1,244 円	1,524 円
300 万円コース	男性	978 円	1,056 円	1,185 円	1,398 円	1,719 円	2,175 円	2,961 円	4,056 円
	女性	843 円	966 円	1,035 円	1,191 円	1,377 円	1,569 円	1,866 円	2,286 円
500 万円コース	男性	1,630 円	1,760 円	1,975 円	2,330 円	2,865 円	3,625 円	4,935 円	6,760 円
	女性	1,405 円	1,610 円	1,725 円	1,985 円	2,295 円	2,615 円	3,110 円	3,810 円
700 万円コース	男性	2,282 円	2,464 円	2,765 円	3,262 円	4,011 円	5,075 円	6,909 円	9,464 円
	女性	1,967 円	2,254 円	2,415 円	2,779 円	3,213 円	3,661 円	4,354 円	5,334 円
1,000 万円コース	男性	3,260 円	3,520 円	3,950 円	4,660 円	5,730 円	7,250 円	9,870 円	13,520 円
	女性	2,810 円	3,220 円	3,450 円	3,970 円	4,590 円	5,230 円	6,220 円	7,620 円
1,200 万円コース	男性	3,830 円	4,142 円	4,658 円	5,510 円	6,794 円	8,618 円	11,762 円	16,142 円
	女性	3,312 円	3,804 円	4,080 円	4,704 円	5,448 円	6,216 円	7,404 円	9,084 円

※上記掛金は概算です。（当団体の被保険者の保険金総額が 100 億円以上 500 億円未満の場合を表示しています。）

掛金は保険年度開始後 3 ヶ月以内に確定し、変更が生じた場合は第 1 回目掛金にさかのぼって精算します。

※保険期間終了後、継続更新する場合の掛金は、更新時の保険料率および当団体の保険金総額等に基づいて算出しますので、変更となる場合があります。

※上記掛金は加入時・更新時の年齢に応じて上記のとおりとなります。年齢は満年で計算し、1 年未満の端数については、6 ヶ月を超えるものは切り上げて 1 年とし、6 ヶ月以下のものは切り捨てます。

※上記掛金には生命保険料のほか病気死亡保険金 100 万円につき 190 円の制度運営費が含まれております。

※71 歳以上の方は増額は申し込めません。100 万円、200 万円、300 万円コースのみの継続加入となります。

※ご加入に際しては、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）で内容をご確認ください。

※この資料は、2026年3月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容に変更することがあります。

中型生命グループ保険のご加入者向けに、傷害総合保険（交通傷害プラン、就業中のみ補償プラン、24 時間補償プラン）を別途ご案内しております。詳しくはパンフレットをご覧ください。

団C-2025-0038（業）（2026年3月30日）G6008

全石連中型生命グループ保険専用 傷害総合保険

- ◆ 不慮の事故によるケガに備えることができます！
- ◆ ニーズに合わせて3つの加入コースから選べます！
- ◆ 団体割引(20%)・過去の損害率による割引(10%)による割安保険料！
- ◆ 地震、噴火またはこれらによる津波によるケガも補償されるプランもあります。
- ◆ 熱中症補償危険特約がセットされます！(ただし、Aコースは除く)

自転車に乗車するにあたって各自治体によっては、自転車保険への加入を条例で義務付けしていることがありますが、この補償はそれに対応できます。

【個人賠償責任補償特約】
日常生活の損害賠償事故を補償するオプションをセットできます。

- 自転車で歩行者に衝突して、相手にケガを負わせてしまった。
- 飼犬が他人に噛みついてケガを負わせた。
- 他人の家のガラスを壊した。
- 家族が重度の認知症で、徘徊により他人のものを壊した。(被保険者が賠償義務を負った場合)
- 損保ジャパンによる示談交渉サービスがご利用いただけます。(国内のみ)



※保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので必ずご参照ください。
※年間掛金(保険料、個人賠償責任補償保険料)を変更しています。パンフレット(詳細版)の年間掛金を必ずご確認ください。

1. 補償の概要

Aコース
交通事故での
ケガを補償
(交通傷害危険のみ補償特約セット)

車が衝突してケガ
バイクで転倒

駅の改札口を入ってから
改札口を出るまでの間の
ケガ

**熱中症特約が
セットされています！**

Bコース
就業中のケガを補償
(就業中のみの危険補償特約セット)

集会中の交通事故
でのケガ
作業中のケガ

通勤途中の駅の改札口を
入ってから改札口を出る
までの間のケガ

**熱中症特約が
セットされています！**

Cコース
24時間ケガを補償

旅行中の交通事故
でのケガ
料理中にヤケド
ハイキング中にケガ

駅でのケガ
棚からの落下物でケガ

地震、津波によるケガも補償される「天災補償プラン」もあります。

2. 保険期間: 2026年8月1日午後4時から1年間 中途でもご加入いただけます。

全国石油業共済協同組合連合会
株式会社ゼンセキ
損害保険ジャパン株式会社

3. 保険金額と掛金の例

(保険期間1年、団体割引20%、過去の損害率による割引10%適用)

中型生命 簡易用

(傷害総合保険・就業中のみ補償プラン・24時間補償プラン 簡易版別 A級)

	Aコース 傷害総合保険 交通傷害プラン(*1)	Bコース 傷害総合保険 就業中のみ補償プラン(*2)(*4)	Cコース 傷害総合保険 24時間補償プラン(*4)
保険金額	100万円コース 300万円コース	100万円コース 300万円コース	100万円コース 300万円コース
死亡・後遺障害	100万円 300万円	100万円 300万円	100万円 300万円
入院保険金日額	1,500円 4,500円	1,500円 4,500円	1,500円 4,500円
手術保険金	入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍		
通院保険金日額	1,000円 3,000円	1,000円 3,000円	1,000円 3,000円
基本プラン	年間掛金	2,390円 7,180円	2,820円 8,470円
	(一時払保険料)	(1,470円) (4,410円)	(1,840円) (5,520円)
	(制度運営費)	(920円) (2,770円)	(980円) (2,950円)
天災補償 プラン(*3)	年間掛金	2,630円 7,900円	3,060円 9,190円
	(一時払保険料)	(1,750円) (5,250円)	(2,150円) (6,450円)
	(制度運営費)	(880円) (2,650円)	(910円) (2,740円)

★オプション特約 個人賠償責任補償

保険金額	1億円(自己負担額なし)
一時払保険料	1,360円

- *1 交通傷害危険のみ補償特約セット
- *2 就業中のみの危険補償特約セット
- *3 天災危険補償特約セット
- *4 熱中症特約セット

この保険のあらまし(契約概要のご説明)

- 商品の仕組み: この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
- 保険契約者: 全国石油業共済協同組合連合会
- 保険期間: 2026年8月1日午後4時から2027年8月1日午後4時までの1年間となります。
- 申込締切日: 2026年6月20日
- 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等: 引受条件(保険金額等)、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
- 加入対象者: 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員で全石連中型生命グループ保険にご加入の方
- 被保険者: 全石連中型生命グループ保険に加入されている方が被保険者としてご加入いただけます。※被保険者本人のみが保険の対象となります。
- お支払方法: 2026年7月にご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)(振替事務は日本システム収納部に委託しております。)
- お支払方法: 下表のとおり必要書類をご記入のうえ、ご加入窓口(本社が所属する石油組合)までご送付ください。

	ご加入対象者	お支払方法
既加入者の 皆さま	新規加入者の皆さま	「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただけます。
	前年と同条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合	書類のご提出は不要です。
	ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合	前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただけます。
	※継続加入を行わない場合	継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただけます。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等はご加入窓口の石油組合までお問い合わせください。

(注) ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種別別表は、職種別別表を必ずご確認ください。

- 中途加入: 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日)過ぎの受付分は翌々月1日(20日)から 2027年8月1日午後4時までとなります。

保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月までにご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)

- 中途退会: この保険から退会(解約)される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。
- 団体割引、過去の損害率による割引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割引率が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。

■満期返戻金・契約者配当金: この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

保険金をお支払いできない主な場合	
①故意または重大な過失	⑥外科的手術その他の医療処置
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為	⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、危険ドラッグ等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転	⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)
④脳疾患、疾病または心神喪失	⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等医学的他覚所見のないもの
⑤妊娠、出産、早産または流産	など

◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

【取扱代理店】株式会社ゼンセキ
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712
(受付時間: 平日の午前9時から午後12時まで、午後1時から午後5時まで)
【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 本店営業第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 TEL 050-3808-4704
(受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)

【保険契約者】
全国石油業共済協同組合連合会
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-14
TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712

(SJ26-01401 2026/05/08)

賠償責任共済

2026年4月版

簡易版

石油製品の流出による海水汚染事故に係わる損害賠償金は、企業経営を脅かすほどの規模になることがあります。

全石連の「賠償責任共済」は、SS・油槽所の施設で発生する損害賠償事故と施設自体の火災事故をあわせて補償します。

※「油濁賠償」と「施設賠償」は、損害保険ジャパン株式会社が引受保険会社となる「油濁賠償責任保険」と「施設所有管理者賠償責任保険」になります。

※2026年4月始期契約より掛金（保険料部分）の改定がございます。
本チラシ（簡易版）やパンフレット（詳細版）をご確認ください。

補償内容

油濁賠償	施設賠償	火災共済
石油物質が保険期間中に施設から公共水域※に不測かつ突発的に流出したことに起因する水の汚染損害に対する法律上の賠償責任、処理費用等を補償します。	施設・設備の所有、使用、管理または業務を遂行する上で偶然な事故により他人の身体あるいは財物に損害を与えたことに対する法律上の賠償責任を補償します。	SS・油槽所施設自体の火災事故（火災、落雷、破裂・爆発）による損害を補償します。
		

※公共水域とは、海、河川（河川法での一級河川および二級河川）、湖沼（国または都道府県が管理する湖、沼、貯水池）、運河をいいます。

お申込みに際して

- 油濁賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険については、全国石油業共済協同組合連合会（全石連）を契約者とする団体契約になります。また、加入資格は全石連を構成する石油協同組合、石油商業組合に加盟する組合員になります。
- 共済期間（保険期間）は毎月15日午前0時～翌年15日午前0時までの1年間となります。（補償開始日は申込日によって異なります。）
- 掛金（保険料）は、ご指定の口座からの振替によるお支払いとなります。（振替日は22日、振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。）
- 共済期間（保険期間）の満了する日の1か月前までに特にお申し出がないかぎり、ご加入は自動継続されます。

■個人情報の取扱いについて

○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱い商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（<https://www.sompo-japan.co.jp/>）をご覧ください。取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。

加入タイプ：油濁賠償を補償するプラン

共済期間（保険期間）：1年
払込方法：一括払

加入タイプ	補償金額（保険金額）					掛金（うち保険料）
	油濁賠償（1事故）	身体（1名）	施設賠償（身体（1事故））	財物（1事故）	火災共済	
2AS	5,000万円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	26,210円 （18,210円）
3AS	1億円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	38,790円 （30,790円）
5AS	5,000万円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	28,620円 （20,620円）
6AS	1億円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	41,200円 （33,200円）
8AS	5,000万円	1億円	1億円	1億円	1,000万円	29,350円 （21,350円）
9AS	1億円	1億円	1億円	1億円	1,000万円	41,930円 （33,930円）
自己負担額	1万円	5万円	5万円	5万円	なし	
2BS	5,000万円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	32,210円 （18,210円）
3BS	1億円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	44,790円 （30,790円）
5BS	5,000万円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	34,620円 （20,620円）
6BS	1億円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	47,200円 （33,200円）
8BS	5,000万円	1億円	1億円	1億円	2,000万円	35,350円 （21,350円）
9BS	1億円	1億円	1億円	1億円	2,000万円	47,930円 （33,930円）
自己負担額	1万円	5万円	5万円	5万円	なし	

※ 上記掛金は加入施設の総タンク容量300kl以下のものです。300klを超える場合は別途お問い合わせください。

※ カッコ内は保険料部分となります。

※ 記載の保険料は一例です。詳細は別途詳細版パンフレットを参照ください。

加入タイプ：油濁賠償を補償しないプラン

共済期間（保険期間）：1年
払込方法：一括払

加入タイプ	補償金額（保険金額）					掛金 （うち保険料）
	油濁賠償 （1事故）	身体（1名）	施設賠償 身体（1事故）	財物（1事故）	火災共済	
1A	なし	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	13,640円 （5,640円）
4A	なし	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	16,050円 （8,050円）
7A	なし	1億円	1億円	1億円	1,000万円	16,780円 （8,780円）
自己負担額		5万円		5万円	なし	
1B	なし	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	19,640円 （5,640円）
4B	なし	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	22,050円 （8,050円）
7B	なし	1億円	1億円	1億円	2,000万円	22,780円 （8,780円）
自己負担額		5万円		5万円	なし	

※ 上記掛金は加入施設の総タンク容量300kl以下のものです。300klを超える場合は別途お問い合わせください。

※ カッコ内は保険料部分となります。

※ 記載の保険料は一例です。詳細は別途詳細版パンフレットを参照ください。

事故事例

油濁賠償：

■ローリーから荷卸中に注入口から溢れだした軽油が、近くの一級河川に流れ込み汚染した。

施設賠償：

■配達先の屋外タンクに給油中にオーバーフローを起こし配達先施設を汚した。

■SSIに設置した電飾看板が強風で吹き飛び、通行人にあたりケガをさせた。

■灯油と間違えてガソリンを販売したため、ストーブから出火し、建物が消失した。

●事故が起こった場合（油濁賠償・施設所有管理者賠償）

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。

【事故サポートセンター】0120-727-110

＜受付時間＞平日/午後5時～翌日午前9時 土日祝日(12月31日～1月3日を含みます。)24時間

※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。

●保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

【窓口：一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】

ナビダイヤル0570-022808＜通話料有料＞

＜受付時間＞

平日：午前9時15分～午後5時（土・日・祝日・年末年始は休業）

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

(<https://www.sonpo.or.jp/>)

■このチラシは概要を説明した簡易版です。パンフレット（詳細版）は取扱代理店にご請求ください。

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

■ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。

■取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社との直接契約されたものとなります。

【保険契約者】

全国石油業共済協同組合連合会

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14

石油会館

TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712

ホムパース（石油広場）<https://www.zensekiren.or.jp>

※油濁賠償、施設所有管理者賠償について

【取扱代理店】株式会社ゼンセキ

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14

TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712

（受付時間：平日の午前9時から午前12時まで、

午後1時から午後5時まで）

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社

本店営業第一部第一課

〒103-825 東京都中央区日本橋2-2-10

TEL 050-3808-4704

（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

(SJ25-14118 2026/02/04)

SSパートアルバイト専用傷害プランのご案内

<準記名式契約特約・就業中のみの危険補償特約セット傷害総合保険>

都道府県石油組合の組合員のSSで働くパートアルバイト従業員の
皆さまが通勤途中や仕事中にケガをしたときに備える傷害保険です。

- パート・アルバイト従業員の総人数で加入を申込むので、手続きが簡単！
- 団体割引(20%)、過去の損害率による割引(10%)の適用で割安な保険料でご提供！
※過去の損害率による割引の変更により年間掛金(保険料)を変更しています。パンフレット(簡易版)の年間掛金(裏面)を必ずご確認ください。
- 熱中症危険補償特約がセットされています！

パート・アルバイト従業員が仕事中の事故で負ったケガを補償します。



集金中の交通事故によるケガ



タイヤ交換作業中のケガ



通勤途中のケガ

補償内容の一例：Aプラン/100万円コースの場合

死亡・後遺障害	入院保険金 日額	手術保険金	通院保険金 日額
100万円	1,500円	入院中の手術： 入院保険金日額の10倍 外来の手術： 入院保険金日額の5倍	1,000円

パート・アルバイト従業員の総人数での加入申込みになります。

例)
4名で加入退職・採用で出入りがあっても、加入時の人数に変更がなければ届出は不要です。
加入時に名簿の提出は不要ですが、保険金請求時に名簿の提出が必要です。
(名簿の備え付けが必要です。)

■保険期間：2026年8月1日午後4時から1年間 中途でもご加入いただけます。

3. 保険金額と年間掛金

傷害総合保険 準記名(全員付保)方式

就業中のみ補償プラン(Aプラン)天災危険補償特約なし
Bプラン天災危険補償特約あり

(保険期間1年間、団体割引20%、過去の損害率による割引10%適用)

(職種別 A級、一時払、就業中のみの危険補償特約、熱中症危険補償特約セット)

保険金額	100万円コース	200万円コース	300万円コース
死亡・後遺障害	100万円	200万円	300万円
入院保険金日額	1,500円	3,000円	4,500円
手術保険金	入院中の手術：入院保険金日額の10倍 外来の手術：入院保険金日額の5倍		
通院保険金日額	1,000円	2,000円	3,000円
加入掛金(1名分・保険期間1年間) ※職種別 A級			
コース	Aプラン	Bプラン	
100万円コース	2,970円 (保険料1,930円+ 制度運営費1,040円)	3,260円 (保険料2,270円+ 制度運営費990円)	
200万円コース	5,930円 (保険料3,850円+ 制度運営費2,080円)	6,530円 (保険料4,540円+ 制度運営費1,990円)	
300万円コース	8,900円 (保険料5,780円+ 制度運営費3,120円)	9,790円 (保険料6,810円+ 制度運営費2,980円)	

この保険のあらまし(契約概要のご説明)

- 商品の仕組み：この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
- 保険契約者：全国石油業共済協同組合連合会
- 保険期間：2026年8月1日午後4時から2027年8月1日午後4時までの1年間となります。
- 申込締切日：2026年6月20日
- 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等：引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
- 加入対象者：全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方
- 被保険者：全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方が雇用する全パート・アルバイト従業員
(名簿の備え付けが必要です。)
- お支払方法：2026年7月にご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)振替事務は日本システム収納㈱に委託しております。
- お手続き方法：下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の石油組合までご送付ください。

	ご加入対象者	お手続き方法
既加入者の皆さま	新規加入者の皆さま	「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただけます。
	前年と同等条件のプラン(送付した継続加入確認書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合	書類のご提出は不要です。
	ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※	前年と条件を変更する旨を記載した「継続加入確認書」をご提出いただけます。
	継続加入を行わない場合	継続加入を行わない旨を記載した「継続加入確認書」をご提出いただけます。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ継続加入確認書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。
継続加入確認書の修正方法等は石油組合までお問い合わせください。
(注)ご加入の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種別別表は、職種別別表をご確認ください。

- 中途加入：保険期間の中途での加入は、毎月、受付をしております。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から2027年8月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月までにご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)
- 中途脱退：この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。
- 団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増率が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。
- 満期返れい金・契約者配当金：この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

【取扱代理店】株式会社ゼンセキ
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712
(受付時間：平日の午前9時から午後12時まで、午後1時から午後5時まで)

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 本店営業第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 TEL 050-3808-4704
(受付時間：平日の午前9時から午後5時まで)

【保険契約者】
全国石油業共済協同組合連合会
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-14
TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712
(SJ26-01403 2026/05/08)

農林漁業用 国産A重油石油石炭税 還付制度

利用手続きの流れ

ご存知ですか？

農林漁業用国産A重油石油石炭税還付制度のこと

農林漁業用国産A重油石油石炭税還付制度は、
農林漁業振興を目的とし
平成元年度に創設されました。

この制度は
国産A重油を農林漁業に使用した場合、
使用量に相当する石油石炭税を
納税義務者に戻す制度です。

そのため、
税の還付を受けるためには、
国産A重油が確実に農林漁業の特定用途に
使用されたことを確認する必要があり、
石油組合では財務省の了解を得て、
登録業者から提出される書類(購入証明総括表)に
基づき、国産A重油がハウス栽培や
漁船の燃料に使われたことを確認しています。
少しでも国産A重油を
農家や漁業者などの需要家に販売している方は
所属する石油組合にご連絡ください。

なお
この制度を利用する場合は、右記のような流れで

手続きと事務処理

が必要となります。詳しくは
所属する石油組合へご相談ください。

農林漁業用軽油還付制度、海運用燃油還付制度に
についても所属する石油組合にお問合せください。

Q1 農林漁業用に国産A重油を 販売していますか？

例
ハウス栽培の加温燃料として
農家に販売している。



酪農用の
ボイラー燃料として
販売している。

樹苗育成用の
ボイラー燃料として
販売している。

漁船の燃料として
漁船に販売している。

養殖用の
ボイラー燃料として
販売している。




**農林漁業用には一切
A重油を販売していない。**

**本制度の対象とは
なりません。**

Q2 石油組合に 登録していますか？



所属する石油組合に、農林漁業用
国産A重油の販売に係る
登録をしている。



各給油所(事業所)が
登録しているかどうか
不明な場合は、所属す
る石油組合にお問合
せください。

登録していない。

3 登録をお願いします

所属する石油組合に“国産A重油の登録をしたい”と
連絡をお願いします。

但し、複数の給油所(事業所)を運営する企業では、A
給油所、B給油所両方の給油所で農林漁業者にA重油
を販売している場合、2つの給油所(事業所)を登録す
る必要がありますので、ご注意ください。

後日連絡を受けた石油組合より、「登録申請書」が送付
されますので、所要事項を記入の上、石油組合に
返送をお願いします。

「登録申請書」を返送すると石油組合より8桁で構成さ
れた“登録番号”が提示されます。この登録番号は給油所
(事業所)の固有番号として付与され、事務処理に必要不
可欠のもので、誤りのないようにしてください。

登録番号例: **01-0123-01**

都道府県コード 事業所コード 元売コード

4 「購入証明総括表」を月毎に 作成をお願いします

登録された給油所(事業所)は、毎月「購入証明
総括表」を作成していただくことになります。

「購入証明総括表」には、農林漁業用A重油を
①いつ(販売日)
②誰に(販売先の名称、住所、電話番号)
③どれだけ(販売数量)、
販売したかを記入していただきます。
また、「購入証明総括表」は、1ヶ月間のA重油
の販売を、取引毎に記入してください。

上記の内容を
記載した
「購入証明総括表」は、
1ヶ月分を全て
翌月10日までに
所属する石油組合に
提出していただきます。

5 「購入証明総括表」の作成 とあわせて、「受払台帳」を記帳し 保存をお願いします

石油石炭税還付制度は、法律に定められたもの
ですので、登録された給油所(事業所)の方々に
農林漁業用にどれだけ販売したのか記帳する義
務が課せられています。
このため、「受払台帳」を備え1ヶ月毎の販売先、
販売数量を記帳して7年間保存することが求め
られています。



M E M O

M E M O